

LE GUIDE

MOTOCULTURE



Votre réseau de proximité pour des services de qualité



Si la simple contemplation du jardin fait déjà du bien, mettre «**LA MAIN À LA PÂTE**» apporte des bienfaits supplémentaires.

Tout d'abord, manier la tondeuse, le plantoir ou le sécateur permet de pratiquer un minimum d'activité physique, si indispensable pour entretenir sa forme.

Les «**exercices**» variés augmentent la souplesse et la force, améliorent coordination et équilibre. Sans compter que **trente minutes de jardinage** permettent de brûler autant de calories (**125 à 200** selon les activités) qu'une marche rapide de même durée.

Même s'il offre un cadre de méditation privilégié, le jardin n'incite pas à l'isolement mais favorise, au contraire, les contacts.

On échange conseils et graines, on donne des tomates à ses voisins ou les noix de son arbre. En favorisant les liens intergénérationnels et la mixité sociale, le jardin participe encore à la bonne santé et mentale, comme en attestent les nombreux travaux, menés notamment sur le vieillissement. Les jardins font progresser dans l'estime de soi-même et la sociabilité.

C'est pourquoi ils acquièrent aussi une place grandissante dans les centres de soin.

Les parterres qui fleurissent dans les écoles et les centres de loisirs enseignent enfin des valeurs essentielles aux petits citoyens : **PATIENCE, RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, SENS DE LA RESPONSABILITÉ.**





HERBE ET ENTRETIEN



- p. 9 Tondeuses
- p. 16 Robots de tonte
- p. 20 Autoportées éjection latérale
- p. 23 Autoportées zéro turn
- p. 24 Autoportées à coupe frontale
- p. 26 Autoportées bac arrière
- p. 30 Tondeuses 3 points
- p. 31 Débroussailleuses
- p. 34 Tondeuses débroussailleuses à roues
- p. 36 Débroussaillage professionnel
- p. 38 Tondo-broyeuses

TERRE



- p. 41 Motobineuses
- p. 44 Motoculteurs
- p. 46 Tracteurs
- p. 48 3 points terre

BOIS



- p. 50 Tronçonneuses
- p. 53 Tronçonneuses électriques et taille-haies
- p. 54 Outils à batterie
- p. 57 Outils de jardin et multifonctions
- p. 58 Broyeurs de branches
- p. 62 Outils 3 points
- p. 63 Scies et fendeuses

TRANSPORT



- p. 66 Remorques
- p. 70 Transport et arrosage
- p. 71 Brouettes, transporteurs et bennes
- p. 75 Quads et utilitaires

DÉSHERBAGE



- p. 78 Désherbage, nettoyage
- p. 80 Désherbage mécanique

GROUPES ÉLECTROGÈNES



- p. 83 Groupes électrogènes
- p. 84 Groupes électrogènes INVERTER
- p. 85 Groupes électrogènes AVR

LIBRE-SERVICE



- p. 87 Libre-service
- p. 88 Accessoires pour autoportées
- p. 91 Souffleurs
- p. 92 Carburants
- p. 93 Consommables
- p. 94 Pompes
- p. 95 Animalerie
- p. 96 Équipement et protection de la personne
- p. 97 Outillage atelier



UN VRAI RÉSEAU DE PROXIMITÉ



Avec ses **430** points de vente, **SCAR** est "**LE**" RÉSEAU DE PROXIMITÉ et le 1^{er} réseau national en nombre d'adhérents



Le réseau **SCAR** est le plus grand réseau coopératif de distribution de matériels agricoles, de pièces et de motoculture avec plus de **310 magasins en France**. Le succès de la marque **TIGARA** vient confirmer les performances de la centrale d'achat.

La motoculture est toujours l'étoile montante du réseau, avec des taux de croissance dans chaque famille de produits globalement supérieurs à ceux qui sont enregistrés sur le marché.

Bref, la success story de **SCAR** se produit doucement ... mais sûrement.

Créé en 1975, **SCAR** est le plus ancien groupement de distributeurs en matériel agricole, pièces et motoculture.

Le savoir-faire acquis dans la distribution du matériel agricole bénéficie aujourd'hui pleinement aux activités de motoculture et de magasins libre-service.

La ligne de conduite n'a pas varié depuis sa création :

- la priorité, c'est le **service aux clients**.
- la **qualité et la notoriété** sont les deux premiers critères de référencement des fournisseurs.

Avec SCAR TOUT est plus simple !

- Relation directe constructeur !
- **Approvisionnements sécurisés !**
- De grandes marques !
- **Des stocks disponibles !**
- Le poids d'un groupement,
- la **souplesse de l'artisan !**

NOS SERVICES



LE SERVICE ATELIER



PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES




PRÊT DE MATÉRIEL*



FINANCEMENT*



PRISE EN MAIN*



FORFAITS RÉVISION*



LIVRAISON À DOMICILE*



MONTAGE ET MISE EN ROUTE*

*Voir conditions en magasins



UNE GRIFFE DE SPÉCIALISTE :

Notre marque propre est distribuée exclusivement par le réseau SCAR.

Une gamme **Motoculture** parfaitement adaptée à vos besoins et à votre budget, parce que nous vous connaissons bien ! Rendez-vous vite dans votre magasin **SCAR** !



Visitez notre site
www.scar.fr

- Une offre **ÉLARGIE** et mise à jour
- **Toutes les nouveautés en AVANT-PREMIÈRE**
- Des promotions **EXCLUSIVES**

FLASHEZ
LE QR CODE



NOS MARQUES PARTENAIRES



EXTENSIONS DE GARANTIES



La Garantie
DU PROFESSIONNEL



PAS DE SURPRISE !

Pour bien démarrer la saison, entretenez votre machine... Elle mérite les meilleurs soins pour la saison prochaine. Retrouvez le détail de nos forfaits en magasins, demandez conseil :

TONDEUSE

- Tondeuse poussée
- Tondeuse tractée
- 2 types de forfaits : Démarrage FACILE - PRO



DÉBROUSSAILLEUSE

- Débroussailleuse 2 temps
- Débroussailleuse 4 temps
- 2 types de forfaits : Démarrage FACILE - PRO



TAILLE-HAIES

- Taille-haies électrique
- Taille-haies thermique
- 2 types de forfaits : Démarrage FACILE - PRO




Pourquoi entretenir votre machine ?

- 1 - Maintenir son bon fonctionnement.
- 2 - Prolonger la durée de vie de votre machine.
- 3 - Travailler en toute sécurité.

AUTOPORTÉE ESSENCE

- 2 types de forfaits : Démarrage FACILE - PRO



TRONÇONNEUSE

- Tronçonneuse électrique
- Tronçonneuse thermique
- 2 types de forfaits : Démarrage FACILE - PRO



MOTOCULTEUR ET MOTOBINEUSE

- 2 types de forfaits : Démarrage FACILE - PRO



Offre réservée aux machines non professionnelles. Sont exclus de ces forfaits les frais de déplacements, le remplacement des pièces usées, de même que toutes opérations de réparation.

Déplacement enlèvement + retour : voir conditions en magasin.

Pour tous les forfaits : hors pièces détachées. Les réparations ou changements de pièces apparus nécessaires lors des contrôles feront l'objet d'un devis séparé.

Offres forfaits et tarifications selon points de vente.

RANGER DEVIENT PLUS FACILE

- ✓ **LIBÈRE DE L'ESPACE DE STOCKAGE**
- ✓ **NETTOYAGE PLUS FACILE**
- ✓ **COMPACT POUR LE TRANSPORT**



HERBE ET ENTRETIEN



p. 9 **Tondeuses**

p. 16 Robots de tonte

p. 20 **Autoportées éjection latérale**

p. 23 Autoportées zéro turn

p. 24 **Autoportées à coupe frontale**

p. 26 Autoportées bac arrière

p. 30 **Tondeuses 3 points**

p. 31 Débroussailleuses

p. 34 **Tondeuses débroussailleuses à roues**

p. 36 Débroussaillage professionnel

p. 38 **Tondo-broyeuses**



BIEN CHOISIR SA TONDEUSE



GUIDON REPLIABLE

Les tondeuses poussées sont parfaites pour les petits espaces plats de moins de 400 m². Leur carter va de 36 cm à 51 cm. C'est une solution économique.



TYPE DE MOTEUR

Électrique :

- + le prix - le poids - le silence.
- le fil - la maniabilité due au fil.

À batterie :

- + le silence - la maniabilité - le poids.
- le prix - l'autonomie - le temps de charge.

Thermique :

- + la puissance - le prix - la robustesse.
- plus d'entretien - le bruit.

Le robot :

- + la sérénité - le silence.
- le prix - l'installation.



LE CARBURANT

Quel que soit le modèle de votre moteur, utilisez l'essence ALKYLAT, 80 % de gaz à effet de serre en moins que de l'essence classique. Elle vous garantit un démarrage facile.



WD-40

Le graissage

Nous vous conseillons le WD-40 à utiliser après chaque lavage

LE BON ENTRETIEN

Avant toutes interventions, pensez à débrancher la rallonge électrique, la batterie, le fil de la bougie !

LE CARTER :

Après chaque utilisation, nettoyez votre carter à l'aide d'une spatule en bois ou plastique afin de ne pas rayer votre carter, puis rincez à l'eau courante et séchez-le avant de le remiser.

LA LAME :

Une lame bien affûtée est gage de qualité de tonte et gain de puissance. Pour l'affûtage, nous vous conseillons de vous rendre chez votre revendeur, il est important de faire l'équilibrage (les vibrations sont l'ennemie de la mécanique).

LE GRAISSAGE :

Après chaque lavage, graissez les axes, câbles, manettes etc. Nous vous conseillons le WD-40 : il graisse, protège de la corrosion, chasse l'humidité, dégriffe et nettoie.

LE MOTEUR :

Avant chaque utilisation, toujours tirer la jauge d'huile. Il est conseillé de faire la vidange entre 25 et 30 heures (sur une machine neuve, au bout de 5 heures).

LE FILTRE À AIR :

Il est le poumon de votre moteur, il doit être nettoyé toutes les 25 heures.



Guidon ergonomique



1400 W



300 m²



34 cm



35 L

126€

TIGARA

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE TG 340 EL
Carter polypropylène. Ø roues 140/170 mm.
Poids 13 kg. (14266)



Produit léger

Réglage de coupe centralisé



Grandes roues

TIGARA

175€



50 L



42 cm



600 m²



1800 W

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE TG 420 EL
Carter polypropylène. Bac plastique 50 L. Ø roues 150/250 mm. Guidon ergonomique. Poids 16 kg. (15834)

Guidon ergonomique



Puissante et silencieuse

Carter acier

solo
by AL-KO

295€



65 L



46 cm



1000 m²



1600 W

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE 4705E
Carter acier. Bac rigide 65 L. Ø roues 280/200 mm montées sur roulements à billes. Mulching. Poids 29,5 kg. (58713)



Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort



OFFRE SPÉCIALE

2 batteries 5 Ah + 2 batteries 4 Ah + chargeur double



Makita

508€

17 kg

50 L

43 cm

500 m²

TONDEUSE À BATTERIE DLM431PT2

Batterie Li-Ion. 36 V (2x18V). Vitesse à vide 3600 trs/min. Largeur de coupe 43 cm. Bac 50 L. Hauteur de coupe centralisée. Ø roues AV / AR 140/160 mm montées sur roulement à billes. (60506)



Guidon ergonomique et repliable

Vendue avec 1 batterie (48 V - 5,0 Ah) et 1 chargeur



Grandes roues

STIGA

399€

40 L

38 cm

500 m²

500 W

TONDEUSE À BATTERIE POUSSÉE SLM 4048 AE

Batterie 48 V. 5,0 Ah. Carter polypropylène ABS. Bac rigide 40 L. Roues 150/250 mm. Réglage centralisé de la hauteur de coupe. Kit mulching, chargeur inclus. Poids 15 kg. (58373)



4 en 1

Variateur de vitesse électrique

STIGA

899€

70 L

48 cm

1500 W

TONDEUSE À BATTERIE COMBI 50 SQ DAE

2 batteries de 192 Wh (48 V - 4 Ah). Carter acier. Roues 180/240 mm montées sur roulements à billes. Inclus chargeur. Kit mulching. (60494)

4 en 1 Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching.

Retrouvez nos offres sur www.scar.fr



1400 m²

46 cm

55 L

27 kg

265€

TONDEUSE TRACTÉE RASERMoteur ST 120. 123 cc. Carter acier.
Ø roues 180/180 mm. (60436)Fonctions ramassage
et éjection arrière

123 cc

STIGA

299€

60 L

46 cm

1200 m²**TONDEUSE THERMIQUE COLLECTOR 48 S**Moteur STIGA ST 120 OHV Autochoke. Carter acier. Ø roues 200/200 mm.
Traction DSC. Démarrage progressif. (60744)**MULCHING :**

- 30 % de gain de temps lors de la tonte
- La pelouse a un aspect impeccable
- Pas de ramassage de l'herbe
- Fertilisation naturelle de la pelouse



3 en 1

Grandes roues AR

BRIGGS & STRATTON

550E

SERIES

• 140 cm² TECHNOLOGIE OHV

• RÉDUCTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

• POT D'ÉCHAPPEMENT LO-TONE™

• DÉMARRAGE FACILE

• ENTRETIEN FACILE



360€

TIGARA

70 L

48 cm

1400 m²**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TB**Moteur B&S 550E series. 140 cc. Carter acier. Ø roues 200/280 mm montées
sur roulements à billes. Guidon ergonomique. Kit mulching. Poids 35 kg. (17324)

4 en 1

4 FONCTIONS DE TONTE :ramassage pour la tonte d'herbes
longues, éjection AR pour une
pelouse plus haute, éjection
latérale ou encore la fonction
mulching pour une finition parfaite.

4 en 1

160 cc

STIGA

399€

MOTEUR
POWERED BY
Honda
Engines

60 L

46 cm

TONDEUSE THERMIQUE COMBI 48 SQHMoteur HONDA GCV160. 160 cc. Carter acier. Ø roues 180/240 mm sur
roulements à billes. Kit mulching. Poids 32 kg. (52914)**STIGA**

499€

MOTEUR
POWERED BY
Honda
Engines

33 kg

60 L

51 cm

1500 m²**TONDEUSE THERMIQUE COMBI 53 SQH**Moteur HONDA GCV160. 160 cc. Carter acier 53 cm. Grandes roues
180/240 mm sur roulements à billes. Bac semi-rigide 60 litres. Kit
mulching. (53658)

3 en 1

Ramassage, éjection arrière ou latérale, mulching.



529€

TIGARA

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TEB

Moteur B&S 675 IS SERIES. 163 cc. Carter acier. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Kit mulching. Poids 38 kg. (51684)



449€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 SEQ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Moteur STIGA ST 170 LS OHV Autochoke. Démarrage électrique. Carter acier. Bac mixte de 60 L. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. (60825)



399€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 48 SEQ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Moteur STIGA ST 170 OHV Autochoke. Carter acier. Traction DSC. Démarrage progressif. Guidon ergonomique avec attaches rapides. Bac de ramassage mixte 60 L avec indicateur de bac plein. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. (60745)

4 en 1 Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching.



455€

TIGARA

Grandes roues

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TB

Moteur B&S 625EXI series. 150 cc. Carter acier. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Kit mulching. Poids 42 kg. (17325)



STIGA

499€

33 kg

70 L

48 cm

1600 m²

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 50 SVQ B

Moteur B&S 675 EXi Series. Ready Start. Carter acier. Guidon ergonomique avec attaches rapides. Ø roues 180/240 mm montées sur roulements à billes. (60867)



LE CARTER ALU :

Le carter de la tondeuse est l'élément qui abrite la lame de la tondeuse. C'est également lui qui intervient dans le ramassage de l'herbe et le mulching. La largeur du carter définit la largeur de coupe de la tondeuse. Le carter ALU a une **résistance** bien **plus importante** que le carter acier.

498€



70 L



48 cm



2000 m²

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BTRA 50 TB
Moteur B&S 625EXI series. 150 cc. Carter aluminium.
Ø roues 210/210 mm montées sur roulements à billes.
Kit mulching. Poids 47 kg. (58247)



599€



70 L



53 cm



1800 m²

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BTR 55 TBVE
Moteur B&S 675 IS series. Carter acier. Bac mixte 70 L. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Kit mulching. Poids 42 kg. (58248)



TIGA

1 048€



MOTEUR
powered by
Honda
Engines



54 kg



70 L




53 cm

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TWINCLIP 55 S H BBC
Moteur HONDA GXV 160 OHV. Carter acier. Guidon ergonomique et ajustable. Bac de ramassage textile 70 L. Ø roues 210/240 mm en alu montées sur roulements à billes. (58778)

3 en 1 Ramassage, éjection arrière ou latérale, mulching.

4 en 1 Ramassage, éjection arrière et latérale, mulching.



1 439€



75 L



53 cm



2500 m²

TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HX

Moteur HONDA GXV 160-OHV. Carter alu. Embrayage de lame. Roues synthétiques montées sur roulements à billes. Poids 49 kg. (50859)

1 523€



75 L



53 cm



3000 m²

TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA

Moteur HONDA GXV 160-OHV. Carter alu. Embrayage de lame. Roues alu montées sur roulements à billes. Poids 56 kg. (11299)

1 647€



75 L



53 cm



3000 m²

TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA PRO

Moteur HONDA GXV 160-OHV. Carter alu. Embrayage de lame. Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Poids 62 kg. (11151)

2 071€



75 L



53 cm



3000 m²

TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA HST PRO

Moteur HONDA GXV 160-OHV. Carter alu. Embrayage de lame. Hydrostatique. Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Poids 65 kg. (11301)

Roues montées sur roulements à billes

163 cc

Modèle présenté LM 5360 HXAPRO

LA TRANSMISSION HYDROSTATIQUE :

La transmission hydrostatique remplit à la fois les fonctions d'embrayage et de boîte de vitesses permettant ainsi une infinité de vitesses d'avancement pour **un meilleur confort d'utilisation.**

LES SCARIFICATEURS



1500 m²



40 cm



34 kg

Poignée arrêt moteur instantané «homme mort»



583€

SCARIFICATEUR CÉSAR 40B

Moteur B&S 550 series. Roues AV/AR Ø 200 mm. Bac de ramassage 40 L à grande ouverture. 15 couteaux fixes. Carter acier.



127 cc



5000 m²



50 cm



65 kg

Guidon repliable

Molette de réglage de profondeur



1 023€

SCARIFICATEUR OSCAR PRO 40H

Moteur HONDA GP160. Roues AV Ø 210 mm, roues AR Ø 250 mm. 28 couteaux escamotables.



163 cc



10 BONNES RAISONS D'ADOPTER UN ROBOT DE TONTE



LES ROBOTS DE TONTE

Le robot de tonte est un appareil qui séduit de plus en plus ! Gain de temps, silence de fonctionnement, il se charge de tout : il tond de manière parfaite votre gazon, de façon totalement autonome sans que vous n'ayez besoin d'intervenir si ce n'est pour le programmer et lui dire quand il doit tondre !

- Pas besoin de partir nécessairement sur du haut de gamme pour être **SATISFAIT DE SON ROBOT !**
- Certains robots peuvent **GÉRER PLUSIEURS ZONES** de tonte et passer par des passages étroits.
- Mieux vaut donc bien étudier la configuration de sa pelouse pour déterminer combien de zones sont à entretenir et choisir **UN ROBOT CAPABLE DE LES GÉRER.**

Pour pouvoir profiter pleinement de votre robot, il est important de consulter un professionnel.



UNE LARGE GAMME DE ROBOTS DE TONTE !

Gère 2 zones de travail

Interface de programmation avec commandes simplifiées

300 m²

22 cm

959€

ROBOT DE TONTE AUTOCLIP M3

Surface de travail jusqu'à 300 m². Largeur de coupe 22 cm. Lame 4 dents / 8 tranchants acier inoxydable. Adhérence 45%. Connexion Bluetooth. 1 batterie Lithium-Ion 2,5 Ah. Poids 9,5 kg.

Équipement fil périmétrique (150 m) + clous de fixation (200 pièces)

700 m²

25 cm

1 349€

ROBOT DE TONTE AUTOCLIP M7

Moteur charbon. 2 batteries Lithium-Ion 2,5 Ah. 25,9 V. Tonte aléatoire. Gère 3 zones. Pente maxi 45%.

Moteurs à induction

Interface avec commandes et affichage digital

1100 m²

25 cm

1 749€

ROBOT DE TONTE AUTOCLIP 225 S

Surface de travail jusqu'à 1100 m². Largeur de coupe 25 cm. Lame 4 dents / 8 tranchants acier inoxydable. Adhérence 45%. Gère 4 zones de tonte. Connexion Bluetooth. 2 batteries Lithium-Ion 2,5 Ah. Poids 9,8 kg.

Moteurs à induction

Interface avec commandes et affichage digital

2000 m²

25 cm

2 199€

ROBOT DE TONTE AUTOCLIP 230 S

Surface de travail jusqu'à 2000 m². Largeur de coupe 25 cm. Lame 4 dents / 8 tranchants acier inoxydable. Adhérence 45%. Gère 4 zones de tonte. Connexion Bluetooth. 3 batteries Lithium-Ion 2,5 Ah. Poids 10,1 kg.

Moteurs à induction

Interface avec affichage tactile

2600 m²

29 cm

2 699€

ROBOT DE TONTE AUTOCLIP 528 S

Surface de travail jusqu'à 2600 m². Largeur de coupe 29 cm. Lame 4 dents / 8 tranchants acier inoxydable. Adhérence 45%. Gère 8 zones de tonte. Connexion Bluetooth. 1 batterie Lithium-Ion 7,5 Ah. Poids 16,7 kg.

Moteurs à induction

Interface avec affichage tactile

5000 m²

29 cm

3 049€

ROBOT DE TONTE AUTOCLIP 530 SG

Surface de travail jusqu'à 5000 m². Largeur de coupe 29 cm. Lame 4 dents / 8 tranchants acier inoxydables. Adhérence 45%. Gère 8 zones de tonte. 1 batterie Lithium-Ion 7,5 Ah. Poids 18 kg. Existe en 550 SG : 3 649 € (5000 m²).

Connectivité GPS et GSM



PENTE JUSQU'À 15 %
CARTER FLOTTANT, SUIT LES IRRÉGULARITÉS
DU TERRAIN POUR UNE COUPE PARFAITE



LA GAMME RX

Garantie 2 ans

Conseillé jusqu'à 150 m²



300 m²



18 cm



499€

**TERRAIN
RECTANGULAIRE
SANS OBSTACLES**

RX12U

Coupe 18 cm. 1 lame. Station de base. 100 piquets. 70 m de câble. Départ manuel. Conseillé jusqu'à 150 m².

Existe **RX20u** : départ programmé, bluetooth. Conseillé dès 200 m² jusqu'à 300 m²* : **649 €**

Existe **RX20 PRO** : départ programmé, bluetooth et GSM compatible Alexa. Conseillé dès 200 m² jusqu'à 300 m²* : **699 €**

799€

RX50U

Coupe 18 cm. 1 lame. Station de base. 200 piquets. 150 m de câble. Départ programmé. Conseillé jusqu'à 500 m².

Existe **RX50 PRO S** : départ programmé, bluetooth et GSM compatible Alexa. Conseillé dès 400 m² jusqu'à 500 m² : **999 €**.



PENTE JUSQU'À 35 %
MODE TONTE DES BORDS
POUR UNE FINITION PARFAITE



LA GAMME RC



500 m²



28 cm

Garantie 2 ans

1 099€



RC304U

Coupe 28 cm. 1 lame. Station de base. 200 piquets. 150 m de câble. Batterie 2,4 Ah. Roues larges Robogrips. Conseillé jusqu'à 500 m². GPS en option.
 Existe **RC308u** : conseillé jusqu'à 800 m² : **1299 €**. GPS en option.
 Existe **RC308 PRO** : conseillé jusqu'à 800 m² : **1299 €**. GPS en option.
 Existe **RC312 PRO S** : conseillé jusqu'à 1200 m² : **1949 €**. GPS + abri inclus.

LA GAMME RS



1600 m²



56 cm

Garantie 2 ans

1 799€



RS615U

Coupe 56 cm. 2 lames. Station de base. 350 piquets. 275 m de câble. Batterie 4,5 Ah. Roues larges Robogrips. Conseillé jusqu'à 1600 m².
 Existe **RS615 PRO** : conseillé jusqu'à 1600 m² : **2049 €**
 Existe **RS625 PRO** : conseillé jusqu'à 2600 m² : **2499 €**
 Existe **RS635 PRO S** : conseillé jusqu'à 3600 m² : **3199 €**. Abri inclus.
 GSM compatible Alexa inclus pour RS 615 PRO, RS 625 PRO, RS 635 PRO S.



BIEN CHOISIR SON AUTOPORTÉE

Siège confort

Moteur BRIGGS & STRATTON, bicylindre, puissant, pompe et filtre à huile, idéale pour les pentes



Plancher plat

Hydrostatique au pied

Grande roues

5 CONSEILS POUR BIEN CHOISIR SON AUTOPORTÉE :

GRANDEUR de votre TERRAIN :

Inférieur à 1 500 m² LES RIDERS.

Supérieur à 1 500 m² LES AUTOPORTÉES, ZÉRO TURN, FRONTALES.

RIDERS, FRONTALES et ZÉRO TURN :

Idéal pour les espaces arborés.

MÉCANIQUE ou HYDROSTATIQUE :

La boîte mécanique sera des 1^{ers} prix.

L'hydrostatique est gage de maniabilité, confort et sécurité.

BAC ou ÉJECTION :

Le bac demande l'évacuation des déchets mais ramasse très bien les feuilles et demande des fréquences de tonte plus espacées.

L'ÉJECTION permet de couper des hauteurs d'herbes plus importantes et, avec le kit mulching, on travaille sans avoir besoin de ramasser l'herbe.

Pour un bon résultat mulching, vous coupez maxi un tiers de la hauteur de l'herbe.

LES ROUES :

Privilégier les grandes roues pour un meilleur confort et franchissement.



ÉJECTION LATÉRALE

PLUS BESOIN DE S'ARRÊTER EN COURS DE ROUTE POUR RAMASSER L'HERBE TONDUE !

Permet de répartir uniformément les déchets de tonte qui font office d'engrais. La vitesse de tonte est plus rapide sur ce type de modèle.

Pneumatiques larges et confortables

6 vitesses AV et AR

Ergonomique et très compact

Kit mulching en option

Sécurité de tonte marche AR

Moteur avec pompe et filtre à huile



MTD

1 370€



MINIRIDER ÉJECTION LATÉRALE 76 SDE

Moteur MTD Thorx 382. 382 cc. Démarrage électrique. Transmission Transmatic 6 vitesses. Mulching. Poids 127 kg. (58231)
Bac de ramassage en option.

TIGARA

1 468€



Pare-choc avant



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TGL 130/98

Moteur 7050. 352 cc. Avec roues anti-scalping. Transmission mécanique 5 vitesses AV et 1 AR. (51685)

Démarrage électrique

Transmission hydrostatique

420 cc



1 749€

TIGARA

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TG 15/96 HE

Moteur MTD Thorx® 420. 420 cc. Transmission hydrostatique. Train AV acier. Kit mulching en option. Poids 195 kg. (55578)





NOTRE SÉLECTION D'AUTOPORTÉES **TIGARA**

Siège confort



Pompe et filtre à huile

500 cc

Kit mulching

Essieu avant en fonte

TIGARA

2 067€



107 cm

5000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TG 19/107 H
Moteur B&S 4185 series. 500 cc. Carter acier. Transmission hydrostatique. Pompe et filtre à huile. Essieu avant en fonte. Kit mulching. Siège confort. (15848)

Chargeur de batterie **OFFERT**



INTEK

- 650 CAP
- BICYLINDRE 656
- LUBRIFICATION SOUS PRESSION
- PNEU À MOULE
- CHASSISÉ FONTE



Pompe et filtre à huile

Transmission hydrostatique

Bicylindre

Essieu AV en fonte

TIGARA

2 371€



107 cm

7000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TG 22/107 HBI
Moteur B&S bicylindre 7200. 656 cc. Transmission hydrostatique. Pompe et filtre à huile. Essieu AV en fonte. Kit mulching. Siège confort. (51707)

603 cc



Pompe et filtre à huile inclus

Confort de mise en route des lames par simple bouton



2500 m²



108 cm



2533€

TIGARA

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TGL 160/108 HKBI
Moteur KAWASAKI FS 481V. 603 cc. Démarrage électrique. Phare. (60508)



Grandes roues AR

LE COUP DE CŒUR **TIGARA****TIGARA****3 339€****TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TG 222/117 HBI**

Moteur B&S 7220 INTEK series. 656 cc. Bicylindre. Démarrage électrique. Transmission hydrostatique. Mulching. Chargeur de batterie. Poids 175 kg. (58052)

NOUVEAU

Bicylindre

Pompe et filtre à huile

656 cc

Kit mulching

Grande largeur de coupe

Train AV en fonte

LES ZÉRO TURN **SNAPPER**

Les toutes nouvelles **TONDEUSES ZÉRO TURN** de la gamme **ZTX** sont particulièrement bien conçues de part leur châssis en acier, leur essieu avant surdimensionné, leur maintenance facilitée et leur plateau de coupe en acier afin de vous assurer une qualité de coupe optimale jour après jour.

Vous pouvez bénéficier **EN OPTION D'UN PORTE CHARGE À L'ARRIÈRE** pour plus de polyvalence

4 990€**ZÉRO TURN ZTX150**

Moteur B&S 7220 V TWIN. 656 cc. Bicylindre. Hydrostatique. Éjection latérale. Poids 258 kg. Mulching en option. (57520)

6 390€**ZÉRO TURN ZTX250**

Moteur B&S 8260 V TWIN. 724 cc. Bicylindre. Hydrostatique. Poids 254 kg. Mulching en option. (53961)

Zéro Turn : rayon de braquage zéro

Plateforme amovible

LES RIDERS **SNAPPER****2 850€****RIDER ÉJECTION LATÉRALE E2813524 BVE**

Moteur B&S série 3125. 344 cc. 5 vitesses AV + 1 AR. Disque à friction. Kit mulching. Poids 150 kg. (18806) Ramassage en option.

Changement instantané 1 vitesse arrière

344 cc

Repliable pour un rangement facilité

3 150€**RIDER ÉJECTION LATÉRALE E3317524BVE**

Moteur B&S série 4175. 500 cc. 5 vitesses AV + 1 AR. Disque à friction. Kit mulching. Poids 174 kg. (56912) Ramassage en option.

500 cc



414 cc

344 cc

Système QUICK FLIP

2 999€



85 cm



3000 m²

TONDEUSE À COUPE FRONTALE PARK 120 + COMBI PARK 85 QF
Avec PLATEAU 85 cm QUICK FLIP. Moteur STIGA 7250 series. 414 cc.
Transmission hydrostatique. Direction articulée. Traction roues AR.
Enclenchement des lames électromagnétique. (56306)

3 399€



95 cm



4500 m²

TONDEUSE À COUPE FRONTALE PARK 220 + COMBI PARK 95 EL QF
Avec PLATEAU 95 cm Combi EL QUICK FLIP. Moteur B&S Powerbuilt 3130 AVS. 344 cc. Transmission hydrostatique. Direction articulée.
Traction roues AR. Réglage hauteur de coupe électrique. Enclenchement des lames électromagnétique. (52908)

QUICK FLIP :

Relevage sans effort du plateau de coupe sans avoir à retirer la courroie



570 cc

Système QUICK FLIP*

Réglage électrique de la hauteur de coupe

4 roues motrices

3 990€



95 cm



4500 m²

TONDEUSE À COUPE FRONTALE PARK 320 W COMBI PARK 95 EL
Avec PLATEAU 95 cm Combi Park EL. Moteur B&S VANGUARD 18 hp. 570 cc. Bicylindre. Transmission hydrostatique. Direction articulée. Traction sur roues AR. Réglage hauteur de coupe électrique. Enclenchement des lames manuel.

5 688€



110 cm



5000 m²

TONDEUSE À COUPE FRONTALE PARK 340 PWX + COMBI PARK 110 PRO EL QF*
Avec PLATEAU 110 cm Combi EL QUICK FLIP. 4 roues motrices. Moteur B&S VANGUARD 18 hp. Bicylindre. Transmission hydrostatique. Direction assistée. Réglage hauteur de coupe électrique. Enclenchement des lames manuel. (58775)
Visuel non contractuel.



POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE STIGA[®]



système QuickFlip :
Permet le relevage intégral du plateau de coupe en une seule opération. Idéal pour la maintenance courante et l'entretien, sans avoir à enlever le courroie.



réglage électrique de la hauteur de coupe
Tous les modèles de la gamme Park (sauf Park 120) sont équipés de commandes électriques. En fonction du plateau de coupe choisi, vous réglez la hauteur sans avoir à bouger de votre siège.



direction articulée :
Les roues arrière suivent le tracé des roues avant, ce qui facilite les déplacements et les manoeuvres.

100% électrique

NOUVEAU



9 900€



230 kg



3000 m²

TONDEUSE À COUPE FRONTALE E-PARK 220 COMBI PARK 95 EL QF

Moteur induction. 5000 W. Direction articulée. Roues arrière motrices. Tableau de bord avec écran tactile LCD TFT. Chargeur intégré. Avec plateau de coupe COMBI PARK 95 EL QUICKFLIP. Réglage électrique hauteur de coupe.



570 cc

Système Quick Flip

4 roues motrices

7 989€



125 cm



6000 m²

TONDEUSE À COUPE FRONTALE PARK 740 PWX COMBI PARK 125 PRO EL QF


Avec plateau 3 lames 125 cm Combi Pro EL QUICK FLIP. Moteur B&S VANGUARD 18 hp. 570 cc. Bicylindre. Transmission hydrostatique. Direction articulée. Traction 4 roues motrices. Réglage hauteur de coupe électrique. Enclenchement des lames manuel. Visuel non contractuel.

LES ACCESSOIRES



1 659€

BROSSE FRONTALE
Longueur 95 cm.
Existe en hydraulique.



640€

LAME À NEIGE
Longueur 120 cm.

**MTD****1 590€**

150 L



76 cm



1500 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE MINIRIDER 76 RDE

Moteur MTD THORX®. 382 cc. Démarrage électrique. Transmission Transmatic 6 vitesses. Poids 145 kg. (58050)
Chargeur de batterie et kit mulching en option.

Idéale pour les petits espaces arborés

Robuste et maniable

6 vitesses AV et AR

Moteur avec pompe et filtre à huile



Kit mulching et chargeur de batterie OFFERTS



Idéale pour les petits espaces arborés

Avancement hydrostatique

Phare

**TIGARA****2 062€**

170 L



72 cm



2000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 130/72HG

Moteur 7050. 352 cc. Transmission hydrostatique. Poids 192 kg. (58359)

Chargeur de batterie

452 cc

**STIGA****1 999€**

181 kg



200 L



84 cm

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 2084 H

Moteur STIGA 7750. 452 cc. Monocylindre. Transmission hydrostatique. Enclenchement des lames électromagnétique. (59517)

Kit mulching



**PRIX
CHOC !**



Démarrage électrique et chargeur de batterie

432 cc

Pare chocs AV



TIGARA

2306€



240 L



98 cm

TONDEUSE AUTOPORTÉE A EJECTION ARRIERE TG 165/98 HG

Moteur STIGA ST 7500. 432 cc. Kit mulching. Transmission automatique à commande au pied. (60514)



Démarrage électrique
et chargeur de batterie

452 cc

Kit mulching

TIGARA

2 799€



290 L



102 cm



4000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 170/102 HG

Moteur STIGA ST 7750. 452 cc. Transmission automatique à commande au pied. Kit mulching. Phare. (60510)



Kit mulching et chargeur
de batterie offerts

Siège et volant
conforts

Moteur
KAWASAKI

Bicylindre



TIGARA

3 179€



300 L



102 cm



8000 m²

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 190/102 H KB

Moteur KAWASAKI FS 481V. 603 cc. Transmission hydrostatique. Poids 269 kg. (60511)





NOUVEAU

Bennage électrique du bac



656 cc

Démarrage électrique et chargeur de batterie

Puissant et robuste moteur bicylindre

TIGARA

3495€



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 200/102 HBE

Moteur B&S Intek 7200 series. 656 cc. Bicylindre. Bac 300 L avec relevage électrique. Transmission automatique à commande au pied. Pare-chocs. (60513)

Puissant moteur bicylindre BRIGGS ET STRATTON

Régulateur de vitesse

Nouveau capot et nouveaux phares LED

Ramassage grande capacité

Régulateur de vitesse

Nouveau capot et nouveaux phares LED



STIGA

3 990€



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 7122 HWS
Moteur bicylindre B & S Intek 7220 V-Twin (656 cc). Transmission hydrostatique. Embrayage électromagnétique des lames. Tableau de bord multifonction et régulateur de vitesse. Kit mulching et chargeur de batterie inclus. (58771)



STIGA

5 990€



4 roues motrices

Puissant moteur bicylindre BRIGGS ET STRATTON

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE PRO 9102 XWS
Moteur bicylindre B & S Intek 8240 (724 cc). Transmission hydrostatique. 4 roues motrices. Embrayage électromagnétique des lames. Tableau de bord multifonction et régulateur de vitesse. Kit mulching et chargeur de batterie inclus. (17493)



Poignée pour extraire les couteaux du sol et manœuvrer facilement

1000 m²

35 cm

Roues larges

439€

SCARIFICATEUR / DÉMOUSSEUR THERMIQUE OPTIMA 35 VO
Moteur THORX 35H. 2,3 kW. Cylindrée 123 cm³. Carter acier. Largeur de travail 35 cm. Réglage hauteur de travail 6 positions centralisé. Bac de ramassage tissu 45 L. Brancard ergonomique, ajustable en hauteur 2 positions, repliable. Roues sur roulements à billes. Roues 200/200 mm. Poids 37 kg.

Direction assistée

Possibilité de conduite à une main pour faciliter les manœuvres

Goulotte orientable à 200° grâce à un joystick

66 cm

110 kg

1 999€

FRAISE À NEIGE OPTIMA ME 66T

Moeur MTD SNOW Thorx 80. OHV. 4T. 277 cc. Largeur de déneigement 66 cm. A chenilles. 6 vitesses AV + 2 AR.



Étudiée pour couper au plus près des bordures

Livrée avec 10 fils supplémentaires

159 cc

Roues AR larges pour faciliter les déplacements

459€

56 cm



DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES WST 5522

Moteur MTD Thorx 55. 159 cc. Monocylindre 2.1 kW. 2800 trs/min. Démarrage manuel. Guidon entièrement repliable. Fil Ø 4.0 mm. Poids 31 kg. (53371)

ACCESSOIRES



199€

102 cm

AÉRATEUR TRAINÉ 346

Dents env. Ø 23 cm. 10 roues à pointes. Profondeur d'aération jusqu'à 6 cm. Avec des roues de transport.



239€

91 cm

ROULEAU TRAINÉ 2681

Ø 46 cm. Polyéthylène. Poids maximum 182 kg (rempli avec de l'eau).



279€

117 cm

LAME BULL 107 CM

3 angles possibles avec levier de contrôle depuis le poste de conduite. Système de ressorts de protection contre les surcharges. En option : liteau en caoutchouc pour lame BULL.



TOUTES CES MACHINES SONT VENDUES AVEC CARDAN



TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE

Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables. Vendue avec cardan.

MODÈLE	AC-T3R-120 (15822)	AC-T3R-150 (15823)	AC-T3R-180 (15824)
LARGEUR DE TRAVAIL	120 cm	150 cm	180 cm
POIDS	180 kg	210 kg	235 kg
PRIX	1390 €	1560 €	1699 €



Structure robuste et souple



2 courroies de transmission

Structure robuste et souple

Éjection arrière



Roues pivotantes réglables



TONDEUSE DE FINITION PROFESSIONNELLE

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par courroies. Éjection arrière. Prédisposée pour montage du kit mulching. Roues pivotantes réglables.

MODÈLE	PRM 215 (18119)	XRM 235 (12995)
ROTORS	3 rotors à 1 lame	5 rotors à 1 lame
POIDS	275 kg	300 kg
LE + PRODUIT	Cardan 2 ^{ème} catégorie	Cardan 2 ^{ème} catégorie
PRIX	1925 €	2299 €



945€

100 cm

TONDEUSE DE FINITION ET100

Boîtier en alu 540 trs/min. 1 rotor à 2 lames. Roues pivotantes réglables. 3 systèmes de coupe en 1 : éjection arrière, latérale et coupe mulching. Poids 114 kg. (13010)



DÉBROUSSAILLER

AUTOUR DE SA MAISON UNE OBLIGATION LÉGALE.

L'arrêté préfectoral N°1000 du 19 Mai 2004 délimite les zones d'application et précise que le débroussaillage est obligatoire, quelles que soient les limites de propriété, de la façon suivante :



- Aux abords des constructions, chantiers et travaux, sur une profondeur de **50 mètres**.
- De part et d'autre des chemins d'accès aux bâtiments sur une largeur de **10 mètres**.
- Sur la totalité du terrain en zone urbaine, ZAC, lotissement...



En cas d'incendie, si le débroussaillage n'a pas été effectué, l'assurance ne prend pas en charge tout ou partie du remboursement du bien.





LES DÉBROUSSAILLEUSES



355€

DÉBROUSSAILLEUSE VS 263 WKE
Moteur KAWASAKI TJ27 E. 26,3 cc. 0,9 kW. Double guidon. 1 tête nylon. (53704)

473€

DÉBROUSSAILLEUSE VS 454 WKE
Moteur KAWASAKI TJ45 E. 45,4 cc. 1,6 kW. Double guidon. 1 tête nylon. 1 lame 3 dents.

428€

DÉBROUSSAILLEUSE VS 344 WKE
Moteur KAWASAKI TJ35 E. 34,4 cc. 1,2 kW. Double guidon. 1 tête nylon. 1 lame 3 dents. (14974)

527€

DÉBROUSSAILLEUSE VS 532 WKE
Moteur KAWASAKI TJ53 E. 53,2 cc. 2,0 kW. Double guidon. 1 tête nylon. 1 lame 3 dents (14972)



Flexible

339€

DÉBROUSSAILLEUSE VS 263 SKE
Moteur KAWASAKI TJ27 E. 26,3 cc. 0,9 kW. A poignée. 1 tête nylon. (57377)

629€

DÉBROUSSAILLEUSE VRS 534 KE
Moteur KAWASAKI TJ53 E. 53,2 cc. 2 kW. 1 harnais avec ceinture ventrale. 1 tête nylon. (53705)



630€

MULTI-OUTILS VSP 272 MO

Moteur KAWASAKI TJ27 E. 26,3 cc. 0,9 kW. A poignée. Accessoires : taille-haies, débroussailleuse, élagueuse. (53706)




1 harnais avec ceinture ventrale

750€

DESHERBEUR SARCLEUR VRS 534 KE-W4

Moteur KAWASAKI TJ53 E. 53,2 cc. 2 kW. Tête WEEDER W4, 1 harnais avec ceinture ventrale, flexible de 900 mm.



1 harnais PRO

710€

DÉBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER VS 272 SCA
Moteur KAWASAKI TJ27 E. 26,3 cc. 0,9 kW. A poignée. (17010)


735€

DÉBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER VS 344 WCA
Moteur KAWASAKI TJ35 E. 34,40 cc. 1,03 kW. Double guidon. (16831)



LE MOTEUR 4 TEMPS **MM4** EASYSTART

Encore plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps
Pour les PROS : garantie 3 ans et 2 ans (après enregistrement sur le site DOLMAR)



À poignée

25,4 cc

443€

DÉBROUSSAILLEUSE MS 248-4CE

Moteur 4T. Puissance 0,77 kW. Vitesse à vide 10 000 trs/min. À poignée. Poids 5,2 kg. (56551)



À guidon

25,4 cc

455€

DÉBROUSSAILLEUSE MS 246-4UE

Moteur EH025. 4T. Puissance 0,77 kW. À guidon. Poids 5,5 kg. (13193)



À guidon

33,5 cc

527€

DÉBROUSSAILLEUSE MS 335-4UT

Moteur EH035. 4T. Puissance 1,07 kW. À guidon. Poids 7,1 kg. (17826)

À dos pour moins de fatigue



33,5 cc

767€

DÉBROUSSAILLEUSE MS 352-4R

Moteur EH035. 4T. Puissance 1,07 kW. À dos. Poids 10,2 kg. (13195)
Existe en 43 cc : MS 4300-4R : **923 €** (18644)

À guidon

Harnais PRO confort

43 cc

887€

DÉBROUSSAILLEUSE MS 4300-4U

Moteur 4T. Puissance 1,5 kW. MM4. À guidon. Harnais PRO confort. Poids 8,6 kg. (14917)

LES SOUFFLEURS



Léger et maniable

24,5 cc

347€

SOUFFLEUR À MAIN THERMIQUE PB 252-4

Moteur 4T. Puissance maxi débitée 0,81 kW. Réservoir 0,52 L. Vitesse de l'air 64,6 m/s. Poids 4,5 kg. (13255)

Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant



52,5 cc


491€

SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE MG5300-4

Moteur 4T. Puissance maxi débitée 1,8 kW. Débit maxi 960 m³/h. Vitesse de l'air 82 m/s. Réservoir 1,8 L. Poids 9,8 kg. (57646)

Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant

Système « anti-statique » et « anti-gel » montés de série



75,6 cc

755€

SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE PB 7660-4

Moteur 4T. Débit 1200 m³/h. Vitesse de l'air 90 m/s. Poids net 10,8 kg. Transport facile grâce à la position de la poignée et au centre de gravité. (54990)



LES DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

TIGARA

840€

53 cm

FABRICATION FRANÇAISE

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE TG REL 2006 RL
Moteur PUBERT 170. 173 cc. 3 hauteurs de coupe.
Roues AR Ø 425 mm. Poids 60 kg. (52789)



Guidon repliable

Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon

705€

51 cm

FABRICATION FRANÇAISE

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE DAP 3511 DR
Moteur RV 170. Hauteurs de coupe : 120, 100, 80, 60 mm. Ø roues 200/420 mm. Poids 50 kg. Guidon démontable. (15846)



Guidon démontable

173 cc

Guidon démontable et repliable



954€

RL

FABRICATION FRANÇAISE

53 cm

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 B
Moteur B&S 675EXi. 1 vitesse AV. Roues AV Ø 200 mm, AR Ø 420 mm. Éjection latérale. Poids 60 kg. (51709)



BRIGGS & STRATTON 675EXi

- 163 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- READYSTART™, GARANTIE DÉMARRAGE 52
- NIVEAU SONORE RÉDUIT ÉCHAPPEMENT SUPER LO-TONE™
- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT RAPPORT PUISSANCE / POIDS
- SANS VIDANGE, JUSTE FAIRE LE NIVEAU



Démarrage électrique

Marche AR instantanée

1 630€

RL

FABRICATION FRANÇAISE

B&S

53 cm

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2008 E CONFORT V2
Moteur B&S 850 Series I/S. Démarrage électrique. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Guidon repliable, réglage en hauteur et en déport. Variateur de vitesse. Marche AR instantanée. (56168)



PROFESSIONNEL

Guidon déportable et réglable en hauteur

Embrayage frein de lame

Mulching herbes hautes

Blocage de différentiel

60 cm

MOTEUR
Kawasaki

182 cc

OREC

2 597€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES SH 61

Moteur KAWASAKI FJ180V OHV. 182 cc. 3 vitesses AV + 1 AR. Embrayage frein de lame. Blocage de différentiel. Poids 85 kg. (11865)

Existe avec lame mulching : SH 61 H (15214) : 2809 €

PROFESSIONNEL

Guidon déportable et réglable en hauteur

Embrayage frein de lame

Transmission hydrostatique

Blocage de différentiel

70 cm

MOTEUR
Honda
Engines

OREC

3 869€

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES SH 71 H

Moteur HONDA GXV340. 337 cc. Blocage de différentiel. Roues agraires. 1 lame mulching. Poids 105 kg. (53596)

Existe en réf. SH 71 HST en hydrostatique : 4399 € (17384)

Transmission par vis sans fin dans un bain d'huile et courroies



150 cc

87 cm

889€

MOTOFAUCHEUSE BILAMA M210

Moteur B&S 625 Series. 190 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse AV. Guidon réglable en hauteur et déportable. Poids 41 kg. (58238)

87 cm

MOTEUR
Honda
Engines

976€

MOTOFAUCHEUSE MNF 502 GCV + COUPE

Moteur HONDA GCV 160 - 160 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse AV et AR. Poids 55 kg. (58237)

Arceau de protection

Siège confort

Capacité de franchissement

Pare-chocs AV et AR

5890€

92 cm



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE RL 1092 RL

Moteur RL 2P77F. Vitesse AV variable + 1 AR. Poids 299 kg. 4 roues motrices en option. (60866)

Existe en moteur B&S 22 HP PRO series : 6190 €



POUR UNE SURFACE JUSQU'À 9000 M² :

la tondeuse autoportée TUAREG se caractérise par sa robustesse et sa grande fiabilité. C'est l'outil idéal pour le débroussaillage de grandes surfaces. Elle est très agile sur les terrains accidentés et en pente jusqu'à 32%.



Moteur B&S VANGUARD bicylindre

Embrayage électromagnétique

627 cc

Blocage de différentiel

Transmission hydrostatique



6519€



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE TUAREG 92 EVO 4X2

Moteur B&S VANGUARD bicylindre. 627 cc. Hauteur de coupe de 50 à 90 mm. Transmission hydrostatique. Blocage de différentiel. Embrayage électromagnétique. Poids 260 kg. (18115)



Transmission hydrostatique par pédale et levier

Blocage de différentiel

Moteur KAWASAKI bicylindre

10 595€



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE SRA 950

Moteur KAWASAKI FS691 V. 726 cc. Bicylindre. 2 roues motrices. Transmission hydrostatique. Roues agraires. Hauteur de coupe 35-125 cm. Blocage de différentiel. (17386)

12 603€



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE SRA 950 F

Moteur KAWASAKI FS691 V. 726 cc. Bicylindre. Transmission hydrostatique. Roues agraires. Hauteur de coupe 35-125 cm. (17387)



4 roues motrices à enclenchement automatique (SRA 950 F)



PROFESSIONNEL

420 cc

Hydrostatique

Zéro déchet

Mulching

Hautes herbes

Idéale pour la TONTE et le débroussaillage



TIGARA



5295€



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE RCT 72

Moteur B&S XR2100. 420 cc. Rotor 2500 trs/min. 32 couteaux C3. Siège enveloppant confort. Hauteur de coupe de 20 à 90 mm. Roues gazon (58639)



RINO,

machine agricole révolutionnaire complètement électrique qui permettra de libérer les maintenances des espaces verts et les cultures par les véhicules traditionnels.



Essieu oscillant



Essieu arrière oscillant avec butées de sécurité, pivots de direction munis de graisseurs.



Brosse de désherbage



Réglage tondo-broyeur

Homologation route



Une homologation européenne pour rouler sur la voie publique.



Commandes du volant de simple lecture et d'accès. Display d'autonomie et d'alimentation instantané.

Station de recharge



Sortie électrique arrière pouvant fournir de l'électricité 220 V avec une puissance de 1000 W pour l'utilisation d'outils portatifs électriques reliés par un fil ou pour éventuellement recharger des batteries de produits à piles.

Prix nous consulter*



DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE RINO ÉLECTRIQUE + TONDO

Alimentation Full Electric. Batteries Lithium-Ion 48 V. Autonomie transport simple jusqu'à 11 h. Travail broyeur, tondeuse, etc ... jusqu'à 6 h. 2 roues motrices avec variateur d'avancement. Relevage frontal contrôlé par joystick avec blocage et position flottante. Poids de relevage 300 kg. Poids 640 kg (sans accessoire).

*selon point de vente

AUTONOMIE HORAIRE AU TRAVAIL 6 HEURES

AUTONOMIE HORAIRE EN DÉPLACEMENT 11 HEURES

Retrouvez nos offres sur www.scar.fr





TOUTES NOS MACHINES SCAR SONT LIVRÉES AVEC CARDAN



GYRO-BROYEUR

Attelage à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe. Patins réglables et réversibles. Protection avant par chaînes. Vendu avec cardan à sécurité par boulon.



MODÈLE	AC-G 90(15825)	AC-G 110 (15826)	AC-G 120 (15827)
LARGEUR DE TRAVAIL	90 cm	110 cm	120 cm
POIDS	130 kg	160 kg	175 kg
PRIX	835 €	925 €	1070 €



BROYEUR

Boîtier alu 540 trs/min. Transmission par 2 courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Rouleau arrière réglable en 3 positions.



*Déportable facile par positions

MODÈLE	AC-BF 106 C (15828)	AC-BF 106 TC* (15829)	AC-BF 132 TC* (52252)
LARGEUR DE TRAVAIL	106 cm	106 cm	132 cm
POIDS	132 kg	150 kg	170 kg
PRIX	1290 €	1490 €	1599 €

Déport mécanique (option déport hydraulique)

Existe avec rotor à couteaux



PROFESSIONNEL



2 025€

TONDO-BROYEUR AC-BC 158 M

Poids 280 kg. Attelage déportable mécanique. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. Rouleau AR réglable. (15832)
Existe en option déport hydraulique.

Option transmission à 3 courroies OFFERTE

PROFESSIONNEL



3 840€

BROYEUR À HERBES DÉPORTABLE CENTURION SUPER 158 M

Déport hydraulique. Rotor avec marteaux. Poids 415 kg. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. (50816)



Sans clapet de décharge

3 134€^{TTC}



98 cm

TONDO-BROYEUSE FRONTALE TBF11 98 HY

0,98 m de coupe. Entraînement hydraulique pour valet de ferme sans adaptation, sans flexibles hydrauliques et sans clapet de décharge. Autres longueurs disponibles 1.14 m et 1.25 m.



4 194€^{TTC}



152 cm

TONDO-BROYEUSE FRONTALE TBF 51-152

1,52 m de coupe adaptable sur poussoir de 35 CV maximum avec adaptation et transmission. Autres largeurs disponibles 1.25 m et 1.37 m.



3 746€^{TTC}



152 cm

TONDO-BROYEUSE ARRIÈRE 3 POINTS TBA 101-152

1,52 m de coupe avec déport hydraulique pour tracteur jusqu'à 60 CV. Autres largeurs disponibles 1.25 m, 1.37 m et 1.80 m.



Moteur HONDA

Pour quad ou SSV

4 383€^{TTC}



108 cm

TONDO-BROYEUSE SPÉCIALE QUAD TT 1085 HD13

1,08 m de coupe. Avec moteur auxiliaire HONDA de 13 CV GX390. Rouleau anti-scalp. Timon orientable et translatable gauche/droite d'origine. Autre motorisation disponible moteur Kohler 18 cv.

SPÉCIAL VIGNE

Prix nous consulter

NOUVEAU

TONDO-BROYEUSE RCV 72

Moteur BRIGGS et STRATTON XR2100. 420 cm³. Largeur hors-tout 72 cm. Rotor 2500 trs/mn, 24 couteaux C5. Siège enveloppant confort. Hauteur de coupe de 17 à 102 mm. Direction par volant, avance par pédales. Transmission pont hydrostatique HYDROGEAR G730. Capacité réservoir 6,6 L. 2 roues AR anti-scalp + patins latéraux (roues AV en option). Pneus AV 13x5.00-6, LG 100 mm agraire, AR 21x7.00-10 Ø 525 LG 180 mm agraire. Essieu arrière rigide, avant oscillant. Poids 290 kg.

Protections spécial vignes

Hauteur de coupe de 17 à 102 mm

Siège grand confort

Moteur B&S 420 cm³



Essieu AV oscillant

TERRE



p. 41 **Motobineuses**


p. 44 **Motoculteurs**

p. 46 **Tracteurs**


p. 48 **3 points terre**

ENTREtenir LA TERRE DE VOTRE JARDIN

DEVEnez UN VÉRITABLE EXPERT !



SI VOTRE TERRE EST PLUTÔT SABLEUSE (TERRE LÉGÈRE) :



Elle est facile à travailler car l'eau et l'air y circulent bien. Elle a pour avantage de **se réchauffer vite au printemps**, ce qui permet de faire des cultures précoces. Les légumes-racine (carottes...) s'y développent bien.

Par contre la **terre sableuse est pauvre** car elle retient mal l'eau et les éléments nutritifs. Il faut donc apporter souvent (tous les 3 mois) du compost en petite quantité.

Au niveau des engrais verts, c'est la famille des **légumineuses** qui ira le mieux car elle apportera une importante quantité de matière organique tout en fertilisant le sol avec ses racines qui sont capables de stocker l'azote capté dans l'air.

Il est encore plus indispensable de pailler ce genre de terre en été !

SI VOTRE TERRE EST PLUTÔT LIMONEUSE (TERRE RICHE) :



Vous avez de la chance car ce genre de terre est très fertile et facile à travailler. Pour maintenir cet état, un apport moyen de compost au printemps suffit.

Toutes les variétés d'engrais verts conviennent et on peut même les semer en mélange.

L'inconvénient c'est qu'elle peut facilement se compacter, donc il vaut mieux éviter de marcher sur le sol une fois qu'il a été travaillé.

De même, les arrosages ou la pluie peuvent vite former une croûte. Le paillage est une solution efficace.

SI VOTRE TERRE EST PLUTÔT ARGILEUSE (TERRE LOURDE) :



C'est une terre difficile à apprivoiser (j'en sais quelque chose !), mais quand elle est bien entretenue, c'est la plus fertile de toutes, car elle retient bien l'eau et les éléments nutritifs.

C'est une terre compacte dans laquelle l'eau et l'air circulent mal, donc elle est plus longue à se réchauffer au printemps. Elle n'est pas idéale pour faire pousser des légumes précoces, ni des légumes-racine (radis, carottes...).

L'idéal pour l'alléger, c'est d'apporter une fois par an du compost en grande quantité.

Ou bien de semer des engrais verts d'automne aux fortes racines pivotantes qui vont éclater les mottes de terre. Par exemple la moutarde ou la féverole.

Les conseils de base s'appliquent plus que jamais : ne pas piétiner le sol et pailler épais en été pour éviter les crevasses !



LES MOTOBINEUSES

Conçue pour le binage de petites surfaces en potagers ou parterres floraux, cette motobineuse polyvalente, avec ses accessoires, permet de supprimer les travaux pénibles du jardin



425€

TIGARA

MICROBINEUSE BM H204 HX

Moteur 4T HONDA GX25 OHC. 1 vitesse AV 180 trs/min. 4 fraises Ø 180 mm. Poids 12 kg. (58212)



Moteur HONDA

Légère 12 kg

25 cc

Fraises monobloc Ø 240 mm

Guidon repliable et réglable en hauteur, 2 positions

Roue de transport AR

78 cc

Prix mini, maxi performance !

NOUVEAU



264€

MOTOBINEUSE LÉGÈRE UNO

Moteur RATO R80V. Profondeur de travail 24 cm. 1 vitesse AV (150 trs/min). Transmission par chaîne, démontable et graissée. Béquille de terrage réglable 2 positions. Embrayage par tension de courroie. (60022)



BRIGGS & STRATTON

550

- 140 cm³ TECHNOLOGIE OHV
- RÉDUCTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- POT D'ÉCHAPPEMENT LO-TONE™
- DÉMARRAGE FACILE
- ENTRETIEN FACILE



+ 1 marche AV

Largeur de travail 40/60 cm

Profondeur de travail 32 cm



320€

MOTOBINEUSE MB4060BS

Moteur B&S 550. 4 fraises 320 mm. Disques en option. Poids 52 kg. (57639)





Cette machine doit sa facilité de manœuvre à sa marche arrière ; la commande au guidon permet d'inverser le sens de rotation des fraises via une boîte de vitesse mécanique très compacte.



FABRICATION FRANÇAISE

55 cm

PUBERT

440€

MOTOBINEUSE MESO 35 C2

Moteur PUBERT R100. 1 vitesse AV + 1 AR (120 trs/min). 4 fraises Ø 285 mm + 2 disques. Roues AV de transport. Poids 40 kg. (58362)

Moteur à filtration bain d'huile

6 fraises démontables, Ø 320 mm + disques.

Guidon repliable, réglable en hauteur et en déport

208 cc

FABRICATION FRANÇAISE

MOTEUR

40-60-80 cm

599€

MOTOBINEUSE PHD 950

Moteur B&S CR950. 208 cc. Profondeur de travail 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Transmission boulonnée. Béquille de terrage. Roue avant escamotable. Poids 53 kg. (60190)



Puissante

Guidon repliable et réglable en hauteur

NOUVEAU moteur B&S CR950 OHV

208 cc

FABRICATION FRANÇAISE

MOTEUR

40-60-80 cm

TIGARA

529€

MOTOBINEUSE TG PM 4060 BSN

Moteur B&S CR950. 1 marche AV + 1 AR. Disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et réglable en hauteur. Poids 53 kg. (58361)

Pont boulonné

Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable

Moteur HONDA

160 cc

FABRICATION FRANÇAISE

MOTEUR

30-60-80 cm

650€

MOTOBINEUSE TG PRIMO 6085 HP

Moteur HONDA GP 160. 1 vitesse AV (120 trs/min) + 1 AR. 4 ou 6 fraises Ø 320 mm + disques protège-plantes. Roue de transport. Poids 57 kg. (17072)

LA MOTOBINEUSE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

NOUVEAU

640€

PUBERT

40-60-80 cm

FABRICATION FRANÇAISE

MOTOBINEUSE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ECOMAX 55P C2 EG

Moteur PUBERT R210 DE. 1 marche AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-plantes. Roue de transport. Poids 57 kg. (58363)

Démarrage électrique par simple pression au guidon

Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable

212 cc





Cette motobineuse est l'outil idéal pour « casser » un terrain, entretenir votre potager, labourer votre terre. C'est une innovation technologique. Elle possède une boîte de vitesses mécanique (2 vitesses AV + 1 vitesse AR) conçue par PUBERT, avec carter en alliage d'aluminium et pignons en acier traité.

Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable.



57 kg

811€ **PUBERT**

MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE MT 160
Moteur HONDA GP160. 160 cc. Profondeur de travail 32 cm. Largeur de travail 40 / 60 / 80 cm. Béquille de terrage. 6 fraises diamètre 320 mm + disques. (14294)
Kit labour en option.



419€



OPTION KIT LABOUR POUR MT 160

2 roues agraires 400 x 8. 2 moyeux L. 230. 2 masses de roue 21 kg. 1 charrue. 1 perche de liaison, 1 perche additionnelle, 1 support contre-poids, 1 contre-poids avant 20 kg. (18073)

Spécialement adapté au fraisage du sol

Profondeur de travail réglable



50 cm

699€

MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE RTT2

Moteur LONCIN TM60. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon, éperon réglables en hauteur. Débrayage de la fraise par levier au guidon. Démarrage par lanceur à retour rapide. Poids 71 kg. (58239)



Roues 500X10

200 cc



Plus de 2500 m²



70 cm

Kit labour INCLUS :
2 masses de roue,
1 charrue 1/2 tour,
1 capot de courroie

2 533€

MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE TRANSFORMABLE TG T85 FLH

Moteur HONDA GX200. 2 vitesses AV + 1 AR. Carter alu. 6 fraises AR 70 cm. Ø fraises 300 mm. Guidon réglable et déportable. Kit labour : 2 masses de roue, 1 charrue 1/2 tour, 1 capot de courroie. Lubrification bain d'huile. (51705)



Adaptés à des surfaces supérieures à 2500 m², ils permettent une préparation particulièrement fine et livrent un terrain « prêt à semer ».

Démarrage électrique par simple pression au guidon

Transmission japonaise en aluminium avec double protection



1 163€



Plus de 2500 m²



48 cm



179 W



MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD

Moteur 4 temps PUBERT R180. 2 vitesses AV + 1 AR. Poids 73 kg. (54885)

1 278€

MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD EG

Moteur 4 temps PUBERT R210 DE. 2 vitesses AV + 1 AR. Démarrage électrique. Poids 73 kg. (58049)





Garantie 4 ans

Système hydraulique avec by-pass qui évite tous risques de blocage

Commande simple avec uniquement deux leviers



7 422€



MOTOCULTEUR HYDRAULIQUE 916H

Moteur à essence HONDA. Levier de commande réglable en hauteur et latéral. Poids 208 kg.

9 420€



MOTOCULTEUR 1320 H

Moteur essence HONDA. Poids 252 kg

Profondeur de travail réglable (3 positions)

Régulateur de vitesse automatique en fonction du terrain



9 408€



TRANCHEUSE MICRO 718

Moteur HONDA GX200. Profondeur tranchée 45 cm. Largeur tranchée 10 cm. Longueur totale 181 cm. Hauteur 109 cm. Empattement 64 cm.

Equipée d'une plateforme

Chenilles tendues automatiquement

Chaînes plus larges, plus longues et d'autres types disponibles en option

Garantie 4 ans



25 968€



TRANCHEUSE À CHENILLES 2036 RTK

Moteur HONDA. 2 cylindres. Profondeur tranchée progressive de 0 à 91 cm (en option 120 cm). Largeur tranchée 10 cm (en option 15 cm). Largeur 91 cm. 1 vitesse AV/AR.



6 vitesses AV (3 lentes + 3 rapides) et 2 marches AR

Homologué route avec carte grise**

762 cc



4 roues motrices



6 659^{€HT}

7 990^{€TTC}

TIGARA

MICROTRACTEUR TG 1634

Homologué route. Moteur PERKINS 3 cylindres diesel. 6 vitesses AV + 2 AR. Poids 525 kg. PDF non indépendante 540 ou 1000 trs/min. Attelage 3 points. Capacité de relevage 450 kg. Prise remorque. Sortie hydraulique simple effet. Roues agraires. (55224)

**Carte grise en sus

Largeur mini 80 cm

Crochet d'attelage

Gyrophare

954 cc

Quantité limitée

Le plus petit tracteur articulé du monde



16 398€^{TTC}

MICROTRACTEUR BASE 20

Tracteur à roues égales. Moteur LOMBARDINI 12LD477/2. Diesel. 20,4 CV. Transmission mécanique avec levier frontal. 4 roues motrices. Blocage différentiel AR mécanique. Direction hydrostatique.

2199 cc

Maniable

Multi-fonctions



29 990€^{TTC}

TRACTEUR RONIN 50 TMR

Tracteur compact 4 roues motrices. Moteur LOMBARDINI LDW2204 diesel 4 cylindres. 35,3 kW / 48 CV. Boîte de vitesse 12+12+4 marches AR rapides. Direction hydrostatique. Capacité de relevage arrière 1800 kg.



34 390€^{TTC}

TRACTEUR TRANSCAR 40 SN

Quatre roues motrices à traction principalement avant. Confort de conduite : plate-forme sur «SILENT BLOCK». Blocage du différentiel avant et arrière à commande hydraulique. Freinage puissant intégral de diamètre de 290 mm sur les 4 roues.



18 330€^{TTC}

TRACTEUR 2035 M

Moteur 35 cv. 4 cylindres. Transmission 8+8 synchro shift. PTO hydraulique 540/1000 tr/min. Conforme à la réglementation tractor mother regulation (TMR) Blocage différentiel avant et arrière. Avec cabine : **22 250 €^{TTC}**



13 740€^{TTC}

TRACTEUR 2025 M ROLL BAR

Moteur 25 cv. 3 cylindres. Roll Bar. Transmission 8+8 synchro shift. PTO hydraulique 540/1000 tr/min. conforme à la réglementation tractor mother regulation (TMR). Blocage différentiel avant et arrière. Avec cabine : **15 890 €^{TTC}**



27 990€^{TTC}

TRACTEUR 3055 M

Moteur 50 cv. 4 cylindres. 12F + 12R transmission. PTO hydraulique 540/1000 tr/min. conforme à la réglementation tractor mother regulation (TMR). Blocage différentiel avant et arrière. Avec cabine : **32 640 €^{TTC}**



3 POINTS TERRE

TOUTES NOS MACHINES SCAR SONT LIVRÉES AVEC CARDAN



Machine ayant
la fonction de
fraise reverse



FRAISE 3 POINTS

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/mn. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.

MODÈLE	AC-HR PRO 85 (51713)	AC-HR PRO 105 (51712)	AC-HR PRO 125 (15831)
LARGEUR DE TRAVAIL	85 cm	105 cm	125 cm
PRIX	1070 €	1215 €	1281 €



1 615€

145 cm

EAGLE 145

Poids 211 kg. Attelage 3 points catégorie 1. Châssis monocoque ép. 4 mm. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Kit 6 houes en option. Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage. Patins réglables. Cardan standard 4^{ème} catégorie. (17040)



510€

CULTIVATEUR CR 7

Attelage 3 points catégorie 1. Ressorts en acier spécial. Profondeurs 18-20 cm. Poids 90 kg. (18631)



Brabant réversible



1 025€

RM 10 MECA

Attelage 3 points catégorie 1. Socs BELLOTA en acier spécial, interchangeables. Porte-outils réglable. Rasettes interchangeables. Poids 100 kg. (18643)



TOUTES NOS MACHINES SCAR SONT LIVRÉES AVEC CARDAN



2 990€



130 cm

ROTEX 130 M

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission à engrenage en bain d'huile. Rotors 2 dents. Protections latérales auto réglables. Prédisposé pour montage kit rouleau, kit lame niveleuse et semoir. Cardan 4^{ème} catégorie avec boulon de sécurité. Poids 233 kg. (53733)



Avec rouleau de grille et niveau de lame

Embrayage de sécurité, Cardan de 4^{ème} catégorie.

Semoir professionnel



6 790€

RÉTROPELLE RES 15

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par une prise de force 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques. Circuit hydraulique indépendant pour les bras stabilisateurs. (15904)



7 875€

YELLOWSTONE 132 AVEC SEMOIR PROFESSIONNEL

Attelage 3 points. Réducteur en fonte 540 trs / min. Transmission par chaîne dans bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique. Rotor avec 6 houes pour bride. Rouleau de grille réglable. Lame de nivellement réglable. Grille de séparation composée de ressorts trempés.




PROFESSIONNEL



2 499€

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE AC-AP 100

Attelage à 3 points. Transmission à 540 trs/min. Volant acier. 3 socs interchangeables. Tamis oscillant. Disques en acier pour régler la profondeur de travail. Déchargement latéral. Poids 294 kg. (15833)



Avec rouleau grille et lame niveleuse



4 990€



132 cm

ENFOUSSEUSE YELLOWSTONE 132

Attelage 3 points de catégories 1 et 2. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne en bain d'huile ASA 80 avec tendeur automatique. Rotor 6 couteaux par flasque. Cardan universel 4^{ème} catégorie avec friction de sécurité. Poids 382 kg. (15909)





p. 50 Tronçonneuses

p. 53 Tronçonneuses électriques et taille-haies

p. 54 Outils à batterie

p. 57 Outils de jardin et multi-fonctions

p. 58 Broyeurs de branches

p. 62 Outils 3 points

p. 63 Scies et fendeuses



LES TRONÇONNEUSES THERMIQUES

DOLMAR

EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur

EXCLUSIVITÉ SCAR

32 cc

250€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 32 CTLC 40

2T. Puissance 1,35 kW. Vitesse de chaîne à vide 24,4 m/s. Vitesse à vide maxi 12800 trs/min. Longueur guide chaîne 40 cm. Poids 4 kg. (59985)



Hobby

35 cc

299€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 35 C 35

2T. Puissance 1,7 kW/ 2,3 ch. HOBBY. Vitesse de chaîne à vide 25 m/s. Longueur guide chaîne 35 cm. Pas de chaîne 3/8" Poids 4,4 kg. (14109)
Existe avec tendeur sans outil : PS 35 CTLC 35 : changement et tension de chaîne sans outil : **323 €** (17025)



42,4 cc

563€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 420 SCKIT 38

2T. Puissance 2,22 kW. Vitesse de chaîne à vide 24,3 m/s. Régime à puissance maxi 9500 trs/min. EASY START. longueur guide chaîne 38 cm. Pas de chaîne 0,325". Poids 4,9 kg. Vendue avec accessoires et coffret. (15006)



coffret offert

35 cc

450€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 352 TLC 35

2T. Puissance 1,7 kW. 2,4 ch. Vitesse de chaîne à vide 25,3 m/s. Longueur guide chaîne 35 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 4 kg. (55035)





Carter magnésium

45,6 cc

PROFESSIONNEL

654€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 4605-45

2T. Puissance 2,6 kW. Vitesse de chaîne 29,6 m/s. Longueur guide chaîne 45 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 5,3 kg. (13212)

PROFESSIONNEL

50 cc

767€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 5105 CKIT 45

2T. Puissance 2,8 kW. EASY START. Carter magnésium. Vitesse de chaîne à vide 29,6 m/s. Longueur guide chaîne 45 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 5,4 kg. Vendue avec ACCESSOIRES et COFFRET. (13993)

61 cc

899€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 6100-53

2T. Puissance 3,4 kW. Vitesse de chaîne à vide 29,6 m/s. Régime à puissance maxi 10 000 trs/min. Rapport poids / puissance 1,76 kg/kW. EASY START. Longueur guide chaîne 53 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 6 kg. (16199)
Existe en PS 6100-45 : guide chaîne 45 cm : **887 €**. (15203)

78,5 cc

1 122€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 7910-60PM

2T. Puissance débitée maxi 4.3 kW. Vitesse de chaîne à vide 28,1 m/s. Longueur guide chaîne 60 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 6,6 kg. (16995)

30,1 cc

Bon compromis poids/puissance avec des émissions réduites



383€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PS311TH30

2T. Puissance débitée maximale 1,04 kW. Rapport poids/puissance 2,98 kg/KW. Vitesse de chaîne à vide 22,9 m/s. Vitesse à vide maxi 12000 trs/min. Longueur guide chaîne 30 cm. Pas de chaîne 3/8". (16278)

La plus légère

22,2 cc

PROFESSIONNEL

431€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE PS222 TH

2T. Puissance 0,74 kW. Vitesse de chaîne à vide 14,9 m/s. Longueur guide chaîne 25 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 2,5 kg. (13199)



Inclinable dans toutes les positions

Tube télescopique, hauteur de travail jusqu'à 5 m

25,4 cc

Idéale pour ÉLAGUER les endroits inaccessibles

839€

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE ME 246-4

4T. Puissance 0,77 kW. Vitesse de chaîne à vide 21 m/s. Longueur 392 cm. À poignée. Poids 7,2 kg. (16301)



LES TRONÇONNEUSES THERMIQUES



Puissance et performance - basse température du moteur pendant le travail - faible vibration sécurité accrue - réservoir et carter renforcés

50,9 cc



199€



TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 510

Puissance 2,2 kW. Tendeur de chaîne latéral. Longueur guide chaîne 46 cm. Pas de chaîne .325" x ,050". Poids 5 kg. (60016)

NOUVEAU



54,5 cc



229€



TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 560

Puissance 2,6 kW. Tendeur de chaîne latéral. Longueur guide chaîne 51 cm. Pas de chaîne .325" x 0,058. Poids 5,1 kg. (60017)



Garantie 5 ans

25 cc

419€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250

Moteur 2T. EURO 2. 0,95 kW/ 1.3 ch. Système EASY-ON. Longueur guide chaîne 25 cm. 1/4" x 0.50". Poids 2,7 kg. (56259)

Garantie jusqu'à 5 ans*

35,1 cc



479€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GST 360-35 CM

Moteur 2 T. EURO 2. 1,5 kW / 2 ch. Longueur guide chaîne 35 cm. 3/8" x 0,50". Poids 3,8 kg. (58207)




70,8 cc

PROFESSIONNEL

1 009€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS720 GUIDE 64 CM

Moteur 2T. EURO 1. Puissance 4 kW. Longueur de coupe 64 cm. Pas de chaîne 3/8" x ,058". Poids 6,8 kg. (60018)



GARANTIE 5 ANS

Robuste

Puissante

Hyper polyvalente

Tête orientable 5 positions

Jusqu'à une hauteur de 3,80 m

829€

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE PPX 271

Moteur 2T. EURO 2. 27 cc. 1 kW/1.3 ch. Perche inclinable et réglable sur 5 positions de 0° à 90°. Tube télescopique. Longueur de travail 2,60 à 3,80 m. Longueur de guide 25 cm. Chaîne 3/8" X ,050". Tube Ø 26 mm. Poids sans guide ni chaîne 7,4 kg. (58210)



22,2 cc

Usage intensif

Confortable grâce au système anti-vibrations

Le plus léger de sa catégorie

438€

TAILLE-HAIES THERMIQUE HT 2360 D

Moteur 2T. 0,68 kW / 1 ch. 4270 cps/mn. Longueur de lamier 60 cm. Ø de coupe maxi 21,5 mm. Espacement entre les dents 35 mm. Poids net EPTA 5 kg. (13543)

Prise en main optimale dans toutes les positions



124€



550 W

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE HT 355

Ø de coupe maxi 18 mm. Longueur de coupe 550 mm. Poids 3,7 kg. (17956)

Sécurité : lamier avec protection anti-retour, double interrupteur, attache pour le cordon d'alimentation



246€



670 W

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE PRO HT 6510

Longueur de coupe effective 650 mm. Longueur de lamier 65 cm. Ø de coupe maxi 18 mm. Poids 4,4 kg. Prise en main optimale dans toutes les positions de coupe grâce au grip et aux 3 poignées arrières. (13228)



Hobby

129€



1800 W

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE ES 34 TLC

Vitesse de chaîne à vide 14,5 m/s. Longueur guide chaîne 30 cm. Pas de chaîne 3/8». Interrupteur surdimensionné. Poignée arrière SOFT GRIP. Poids 4,6 kg. (17058)



PROFESSIONNEL



2000 W

282€

**TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE ES 2141 KTL**

Longueur guide chaîne 40 cm. Pas de chaîne 3/8». Vendue avec kit d'entretien, accessoires et coffret métallique. Poids 5,6 kg. (16794)

Double lame coupante des deux côtés

Poignée tournante 180°, 5 positions

22,5 cc



459€



0,63 kW

TAILLE-HAIE THERMIQUE THY60

Moteur KAWASAKI. TJ23V. Longueur lamier 51,9 cm. Poids 5,2 kg. (12036)

479€



0,63 kW

TAILLE-HAIE THERMIQUE THY75

Moteur KAWASAKI. TJ23V. Longueur lamier 65,9 cm. Poids 5,4 kg. (12037)



LES OUTILS MULTI-FONCTIONS

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses
(30 sec. de fonctionnement)

Vendue avec 2 batteries 18 V - 5 Ah

NOUVEAU

550€

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE AS 1925 RT2

18 V. Batterie Li-Ion. Vitesse de chaîne 24 m/s. Longueur guide chaîne 25 cm. Pas de chaîne 3/8". Poids 3 kg. (59964)



311€

TRONÇONNEUSE À BATTERIE AS3835Z SANS BATTERIE

Tension 36 V (2 x 18 V). Longueur guide 35 cm. Pas de chaîne 3/8". Vitesse de chaîne 20 m/s. Poids net EPTA 4,7 kg. (56722). Livrée sans batterie.

3 vitesses

Livrée avec une tête fil

287€

DÉBROUSSAILLEUSE À GUIDON À BATTERIE AT3723U

Tension 36 V (2 x 18 V). Avec tête fil 350 mm. Poignée U. Poids net EPTA 5,2 kg. Livrée sans batterie. Lame en option. (51985) Existe à poignée.

Poignée orientable

320 W

275€

TAILLE-HAIES À BATTERIE AH3756

Tension 36 V (2 x 18 V). Longueur de lamier 55 cm. Ø de coupe maxi 18 mm. Poids net EPTA 5,1 kg. (17955). Livré sans batterie.

287€

TAILLE-HAIES À BATTERIE AH3766

Tension 36 V (2 x 18 V). Longueur de lamier 65 cm. Ø de coupe maxi 18 mm. Poids net EPTA 5,2 kg. (17877). Livré sans batterie.

Variateur 6 vitesses

251€

SOUFFLEUR À BATTERIE AG3750

Tension 36 V (2 x 18 V). Vitesse de l'air maximale 54 m/s. Débit 13,4 m³/min. Poids net EPTA 4,1 kg. (50761). Livré sans batterie.

Makita



Support de charge offert



1 259€

BROUETTE TUBULAIRE DCU180Z SUR ACCU LXT 18V

Batterie Li-Ion. 18 V. Vitesse d'avancement 3,5 km/h. Charge utile de 130 kg. Cuve basculante (optionnelle) ou châssis tubulaire (optionnel). Livrée sans accus ni chargeur. Poids net 39,3 kg. (60067)

NOUVEAU

479€

PACK BATTERIES DC18RD

Comprend : 2 batteries BL1850B + 1 chargeur rapide double (56906)

Compatible avec toutes les machines de cette page

Stock limité

430€

COUPE-HERBES + PERCEUSE VISSEUSE + BATTERIES DDF456RFE3-DUR182 (55058)

Perceuse visseuse DDF456RF3 18 V. Batterie 3 Ah. 3 batteries fournies. Poids net EPTA 1,7 kg. Coupe-herbes DUR182LZ18 V. Vitesse à vide 3500 à 6000 trs/min. Largeur de coupe 300 mm. Poids net EPTA 3,9 kg.



849€

TONDEUSE À BATTERIE LM2021 E-SP

6.0 Ah. Vitesse à vide 3000 tr/min. Carter acier. Vitesse de coupe variable. Moteur sans balai.

Livrée avec une batterie 7,5 Ah et un chargeur rapide



Stockage vertical

52 cm

70 L

999€

TONDEUSE AUTO-PROPULSÉE LM 2122E-SP

À batterie 7.5 Ah. Vitesse variable automatique. Plateau de coupe en poly. Niveau de bruit 98 LwA. Poids sans batterie 28 kg.

Stockage vertical

Livrée avec une batterie de 6,0 Ah et un chargeur rapide

50 cm

60 L

899€

TONDEUSE AUTO-PROPULSÉE LM 2024E-SP

À batterie 6 Ah. Largeur de coupe 50 cm. Vitesse variable automatique. Niveau de bruit 96 LwA.

Moteur sans balais efficace et puissant.

Fourni avec une tête débroussailluse.

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle BAX1500.



7 kg

449€

COUPE BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE BCX 3800

Tête coupe bordure 38 cm. Lame à 3 côtés 30 cm. Longueur totale 186 cm. Vitesse variable constante. Vitesse à vide 6000 tr/min.

Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle BAX1500.

Système de double gâchette.

Elle affiche la même puissance que 80 % des produits fonctionnant avec un moteur thermique.



Inclut un fourreau

399€

TAILLE HAIE HTX 6500

Longueur de lame 65 cm. Capacité de coupe 33 mm. Ecart de coupe 33 mm. Lame de coupe deux côtés.

1 399€

BATTERIE DORSALE PRO BAX1500

Capacité 28 Ah - 1568 Wh. Temps de charge rapide 210 min. temps de charge standard 420 min. Bandoulière détachable. Poids 9,04 kg.



Conçu pour être utilisé avec la batterie dorsale professionnelle BAX1500.

TURBO BOOST 1079 M3/H.



399€

3 kg

SOUFFLEUR LBX 6000

Vitesse de l'air 21 km/h. Vitesse constante. Machine seule.



LES OUTILS À BATTERIE

STIGA

GAMME URBAN JARDINS INFÉRIEURS À 500 M²

Largeur de coupe
coupe-herbe 110 mm

Longueur de coupe
taille-haie 180 mm



109€

SCULPTE HAIES SGM 102 AE

10,8 V. 2,5 Ah. poignée tournante 180°. Batterie et chargeur inclus. Equipement : lame coupe herbe, lame taille-haies, sacoche de transport.

160 W

129€

COUPE-BORDURES SGT 24 AE

Tête de coupe automatique. Manche démontable. Poignée Loop. Autonomie 25 min. Batterie 48 Wh (24 V x 2,0 Ah) fournie et chargeur inclus.



129€

120 W

TAILLE-HAIES SHT 24 AE

Longueur de coupe 48 cm. Lames doubles. Poignée tournante. Autonomie 95 min. Batterie 96 Wh (24 V - 2,0 Ah) fournie et chargeur inclus.

GAMME RÉSIDENTIAL JARDINS SUPÉRIEURS À 500 M²

Poignée tournante



199€

120 W

TAILLE-HAIES SHT 48 AE⁽¹⁾

Longueur de coupe 56 cm. Lames doubles. Poignée tournante. Autonomie 25 min. Batterie suggérée SBT 2548AE : 120 Wh (48 V - 2,5 Ah) et chargeur rapide SFC 48AE.

235 W

179€

DÉBROUSSAILLEUSE SBC 48 AE⁽¹⁾

Tête de coupe Tap & Go + lame 4 dents. Manche démontable. Poignée Loop. Autonomie 30 min. Batterie suggérée SBT 2548AE : 120 Wh (48 V - 2,5 Ah) et chargeur rapide SFC 48AE. (57516)

Double commande

Sac d'aspiration 40 L



99€

750 W

SOUFFLEUR ASPIRATEUR SBV 48 AE⁽¹⁾

Débit d'air maximum 83 m/s. Volume d'air moyen 9,6 m³/min. Autonomie 20 min. Batterie suggérée SBT 2548AE : 120 Wh (48 V - 2,5 Ah) et chargeur rapide SFC 48AE.

GAMME LANDSCAPE JARDINS SUPÉRIEURS À 1000 M²



201€

200 W

TAILLE-HAIES SHT 80 AE⁽²⁾

Longueur de coupe 57 cm. Lames doubles. Poignée tournante. Autonomie 60 min. Batterie suggérée SBT 2580AE : 200 Wh (80 V - 2,5 Ah) et chargeur rapide SFC 80AE. (57521)

250 W

251€

DÉBROUSSAILLEUSE SBC 80 D AE⁽²⁾

Tête de coupe Tap & Go double + lame 4 dents. Poignée double. Autonomie 30 min. Batterie suggérée SBT 2580AE : 200 Wh (80 V - 2,5 Ah) et chargeur rapide SFC 80AE.



201€

1600 W

TRONÇONNEUSE SC 80 AE⁽²⁾

Guide 16" (40 cm). Chaîne 3/8"-050" (91PX-56X). Autonomie 15 min. Batterie suggérée SBT 2580AE : 200 Wh (80 V - 2,5 Ah) et chargeur rapide SFC 80AE.

⁽¹⁾Produit vendu seul. Prix indiqué de la batterie STIGA SBT 2548 AE (129 € TTC) et le chargeur rapide STIGA SFC 48 AE (91 € TTC). ⁽²⁾Produit vendu seul. Prix indiqué de la batterie STIGA SBT 2580 AE (199 € TTC) et le chargeur rapide STIGA SFC 80 AE (99 € TTC)



MULTI-USAGES :

1 outil, 3 fonctions :

- Une débroussailleuse pour les herbes.
- Un taille-haies pour l'entretien du jardin.
- Une élagueuse pour la taille des arbres et arbustes.

KPC

486€

OUTIL MULTIFONCTIONS PNT 2600 M

Moteur 2T. 1 cylindre. Refroidi par air. Poids 11 kg. Accessoires inclus : tête nylon et lame 3 dents, taille-haies orientable et élagueuse. Système d'allumage CDI. (55236)
Existe en PNT 3300 M. (12294)



DOLMAR



378€

PERCHE ÉLAGUEUSE
196105-3
(16215)



220€

DÉBROUSSAILLEUSE
195663-6
(13996)

25,4 cc

Montage facile et rapide des outils



354€


OUTIL MULTIFONCTIONS CS 246-4C

Moteur 4T. 25,4 cc. Vitesse à vide 8500 trs/min. 0,77 / 1,05 kW / ch. Poids 4,6 kg. Accessoires en option. (13995)



378€

MOTOBINEUSE
195717-9
(53597)



402€

TAILLE-HAIES 196345-3
(17943)

249€

OUTIL MULTIFONCTIONS THERMIQUE SMT226

2T. 25,4 cc. Extension de perche 70 cm incluse. Fonctions : débroussailleuse, élagueuse sur perche, taille-haies sur perche. (59550)

Outil 3 en 1





LES BROyeurs THERMIQUES

KPC

2460€

BROYEUR DE VÉGÉTAUX ESSENCE BK1200N

Moteur KIPOR GK400. 13 HP. 2 lames réversibles de 300 mm. Capacité de broyage Ø 120 mm.

Poids 175 kg. (57193)

Option remorque homologuée route. (50780)

Option remorque homologuée route.



KPC

1 064€

BROYEUR DE BRANCHES BK760-B

Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 208 cc. Capacité de broyage 76 mm. 2 lames + 15 couteaux. poids 81 kg. (61149)



1 380€ KPC

BROYEUR DE VÉGÉTAUX ESSENCE BK 1000 N-S

Moteur KIPOR GK205 4T OHV. Capacité de broyage 4" (100 mm). Cylindrée 196 cc. Vitesse de la lame 2400 trs/min. Plateau de coupe 2 lames. Poids 92 kg. (59972)

LES BROyeurs ÉLECTRIQUES

Design compact et moderne

Broyeur domestique idéal pour des branches jusqu'à Ø 45 mm

DOLMAR

335€

BROYEUR DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE FH2500

2,5 kW. Vitesse de coupe 40 trs/min. Coupe maxi Ø 45 mm. Bac 67 L. Poids 27,6 kg. (15000)



Moteur électrique



1 248€ KPC

BROYEUR DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE BK 1000 N-SE

Moteur électrique. Capacité de broyage Ø 80 mm. Poids 100 kg.

5920€

BROYEUR DE VÉGÉTAUX SCORPION NO STRESS PROFESSIONNEL AVEC ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET HAUT TUYAU DE DÉCHARGEMENT

Structure en acier de première qualité, anti-vibrations, pliée et soudée. Transmission par 2 courroies section B avec tendeur à ressort. Disque porte-lames ventilé avec supports en acier, support roulements et axe en acier tempéré. Épaisseur du disque 35 mm, Ø 500 mm. 4 couteaux réversibles en acier tempéré avec système de démontage rapide, équilibré électroniquement. Système d'accès rapide au disque porte-lames. Attelage 3 p. Cardan 4ème catégorie. Tuyau d'éjection jusqu'à 2 m et tournant à 360°. Ø broyable jusqu'à 120 mm. (53690)



Tuyau d'éjection jusqu'à 2 m tournant à 360°

Transmission par 2 courroies

1 350€

BROYEUR PUGIO 3 POINTS

Structure en acier de qualité, haute résistance, anti-vibrations. Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Rotor équipé de 6 marteaux réversibles. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Ø de broyage 5 cm. Poids 80 kg. (18640)



En acier de qualité haute résistance

MOTEUR
powered by
Honda Engines

1 490€

BROYEUR PUGIO

Moteur HONDA GP200. Ø de broyage 5 cm. Poids 75 kg. (52516)



Rotor équipé de 6 marteaux réversibles

Auto nettoyage avec tamis longitudinaux

1 890€

BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM 3 POINTS

Structure en acier de qualité, haute résistance, anti-vibrations. Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Ø de broyage de 7 à 9 cm. Poids 135 kg. (16770)

PROFESSIONNEL

2 460€

BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM

Moteur HONDA GX 390. Rotor équipé de supports en fonte. 2 lames en acier trempé à haute résistance avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames interchangeables, section variable. Poids 150 kg. (52514)





Idéal pour parcs et jardins, terrains de sport, ...

Chariot porte-arroseur

Hauteur et vitesse d'arrosage réglables



1 344€

ENROULEUR POUR ARROSAGE LEADER 20-40
Diamètre tuyau 25 mm, longueur tuyau 50 m. C hâssis 2 roues. Pression minimum 2 bars / maxi 4 bars. Bande irriguée de 20 à 26 m. Poids 35 Kg.

MURATORI

6 825€

255 kg

129 cm

Jusqu'à 35 cv



BROYEUR AVEC BAC DE RAMASSAGE MT30 R130

Attelage 3 points. Boîtier roue libre. Rouleau AR réglable. Vérin hydraulique pour l'ouverture du bac de ramassage. Bac 0,70 m³. Roue AV réglables pour hauteur de coupe. Monture cuillère montée sur manilles.

5 900€

DISQUE DE BROYAGE 3 POINTS À DÉPORT MÉCANIQUE FI80 TL

Ø 800 mm. Attelage 3 points. Sans centrale hydraulique. Branchement sur l'hydraulique du tracteur (besoin de 4 connexions hydrauliques au tracteur : 2 pour le moteur + 2 pour le déport latéral). Roue pivotante à 360° avec régulateur de débit (taré à 45 litres maxi) et de pression.

Spécial clôture



Voies variables de 1300 à 1800 cm.
Hauteur réglable de 420 à 700 cm.

Dispositif de surcharge automatique (ABS) (NO STRESS)

Ajustement hydraulique de la longueur de coupe de 5 à 20 mm

JENSEN

Prix nous consulter

BROYEUR DE BRANCHES A540

Diamètre de coupe 190 mm. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Clapet ajustable. Volant équipé de 2 couteaux ajustables.

Moteur 35 cv

Poids inférieur à 750 kg




Prix nous consulter

BROYEUR DE BRANCHES AUTONOME A530L

Moteur essence VANGUARD 23 à 35 cv. Ø de coupe 150 mm. Volant équipé de 2 couteaux affutables. Deux rouleaux ameneurs taillés dans la masse. Longueur des copeaux réglable. Goulotte d'éjection orientable. Châssis routier 1 essieu. Système de régulation "No Stress". En option : timon réglable, version châssis chenilles. Existe en version diesel KUBOTA 35 cv.

Réglage rapide de la hauteur de coupe



23 300€

450 kg

190 cm

MAJOR

TONDEUSE FRONTALE MJ70-340F

Attelage frontal 3 points. Boîtier 1000 tours. Repliage hydraulique. Roues AV, rouleau AR diamètre 140 mm. Couteaux 2 positions fixes ou mobiles. 3 rotors, 6 lames. Existe en largeur de 190 à 400 frontal ou trainé.

Tourelle de rotation

Rouleaux ameneurs taillés dans la masse permettant une grande agressivité sur les déchets entrants



Prix nous consulter

BROYEUR DE BRANCHES AUTONOME A328

5 motorisations disponibles de 50 à 75 cv. Ø de coupe 220 mm. Volant Ø 820 mm équipé de 2 couteaux affutables. Deux rouleaux ameneurs horizontaux. Longueur des copeaux réglable. Tourelle de rotation 270°. Châssis routier un ou deux essieux, timon réglable. Goulotte d'éjection orientable. Système de régulation «No Stress».



UNIQUE au MONDE et EXCLUSIF,
le BROYEUR AVEC ROTOR 5 en 1

Diamètre de branches
de 10 cm maxi

La technologie
du rotor 5 en 1



15 201 €90

BROYEUR XYLOCHIP 100 DA DÉPLACEMENT AUTO-TRACTÉ

Passage 100 mm maxi. Entraînement moteur thermique 18 CV essence KOLHER (garantie 3 ans). Rotor 5 en 1 avec 2 couteaux et 2 rangées de 8 fléaux. Avec NOSTRESS. Déplacement auto tracté avec 4 roues. Poids 370 kg. Rouleau ameneur extra-large 406 mm à pas convergent. En option remorque routière indépendante 71807B. (71835B + 71813B)



22 906 €80

BROYEUR XYLOCHIP 100 C DÉPLACEMENT CHENILLES

Passage 100 mm maxi. Entraînement moteur thermique 18 CV KOHLER (garantie 3 ans). Rotor 5 en 1 avec 2 couteaux et 2 rangées de 8 fléaux. Avec NOSTRESS. Déplacement par 2 chenilles conducteur porté. Poids 725 kg. Rouleau ameneur extra-large 406 mm à pas convergent. Trémie montée sur tourelle. (71802C + 71813B)



17 041 €50

BROYEUR XYLOCHIP 100 M DÉPLACEMENT CHASSIS ROUTIER

Passage 100mm mxi. Entraînement moteur thermique 18CV KOLHER (Garantie 3 ans). Rotor 5 en 1 avec 2 couteaux et 2 rangées de 8 fléaux. Déplacement par châssis routier homologué 130Km/h. Poids 430kg. Rouleau ameneur extra large 406mm à pas convergent. (71841B + 71813B)

Scie circulaire
conforme à la
réglementation
NF EN 1870-6+A1

Dents au carbure



1 310 €

SCIE CIRCULAIRE XYLOSCIE 600EM ÉLECTRIQUE

Entraînement par moteur électrique mono, puissance 4,1 CV. Lame de scie Ø 600 mm avec dents au carbure. Alésage Ø 30 mm. Poids 85 kg. Transport aisé grâce aux 2 roues Ø 200 mm et poignée de manutention. N° d'agrément 062/5457/012/10/2010/0001 Existe sur table, thermique. (7840 2A).

Fendeuse LOISIR

Commande
bimanuelle
avec remontée
automatique
du coin



2 003 €40

FENDEUSE TH 8 EM

Moteur électrique monophasé. 2,7 kW/ 3,6 ch. Puissance 7,9 T. Capacité de fendage 0,55 m. Transport 2 roues Ø 20 cm. Poids 110 kg. Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1 de Mars 2017. (70070E).

Table de
grande surface
en tôle striée
antidérapante

2 129 €40

FENDEUSE XYLO 13 PH

Puissance de fendage de 13 tonnes. Dégagement de 1,10 m. Bûches de 1 m. Vérin escamotable. Double vitesse manuelle de descente du vérin. Poids 204 kg. Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN 609-1 de Mars 2017. (70092D).



Le désherbage écologique
par système mécanique



5 140 €80

BROSSE DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE HERBIONET T 3 POINTS TRACTEUR

Adaptation sur 3 points tracteur N°0, 1 et 2 avant ou arrière. Brosse métallique Ø 500 mm avec fibres en acier méplat. Déport hydraulique de 0,90 m. Vérin d'inclinaison hydraulique de la brosse. Vanne 8 voies avec radiocommande. 2 flexibles avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2. Bavette anti-projections avec chaînes. Poids 145 kg. Débit 20 à 60 L/min. Pression 210 bars. (72079G + 72082G + 72080G + 72087G + 72068H).

Autonome de
fonctionnement

Pour tout véhicule

Adaptable sur micro
tracteur, quad, tondeuse
autoportée, cheval de trait



3 735 €90

BALAYEUSE RAMASSEUSE TRACTÉE 1000 A

Balai en chevron largeur 1 m. Livrée avec 2 bacs de ramassage : 1 de 100 L pour les gravillons et 1 de 250 L pour les feuilles. (72001E + 72004E).



4 099€

BROYEURS À FLÉAUX BMF 150

Pour tondeuses frontales ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA et SHIBAURA avec couteaux Y de 30 x 5 mm sur vis. Avec cardan cannelé 2000 trs/min. Largeur de travail 150 cm. (En option : le kit patins) disponible également avec rotor équipé de couteaux Y de 40x5 mm montés sur manille pour travail intensif de débroussaillage. Existe aussi en largeur de travail 120 cm.



1 880€



REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000 H VIDANGE HYDRAULIQUE

Remorque à vidange hydraulique. Charge utile 1000 kg avec feux de route.



1 530€



REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000 VIDANGE MANUEL

Remorque à vidange manuelle. Charge utile 1000 kg avec feux de route. (pompe à main hydraulique en option)



6 145€

BAC DE RAMASSAGE POUR TRACTEUR BENNAGE EN HAUTEUR TURBO 530 HD

Attelage universel 3 points. Capacité du bac 530 litres. (existe en 790 litres). Vidange du bac jusqu'à 205 cm de hauteur. Turbine Ø 400 mm avec 6 pales. Tuyau d'aspiration Ø 200 mm. Transmission avec embrayage centrifuge. Cardan de transmission avec roue libre.



540€

LAME À NEIGE POUR MICROTRACTEUR LSE130

Lame orientable à 35°. Patins d'usure. Double ressort de sécurité. Peinture cataphorèse. Accessoires au choix en option : relevage hydraulique ou manuel, kit d'orientation hydraulique, bavette en polyuréthane, feux de signalisation.

Attelage sur ridelle de remorque ou de camion benne



2 699€

ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE 352MS

Moteur thermique LONCIN. Diamètre du tuyau 200 mm. Longueur du tuyau 3,3 m. Turbine Ø 350 mm avec 6 pales en Creusabro. Sécurité anti-démarrage. Buse d'aspiration avec baudrier de soutien. Tuyau d'aspiration Ø 200 mm. Transmission avec embrayage centrifuge (EN OPTION). Accessoires au choix en option : support de fixation à la ridelle ou chariot de manutention et de levage LQS.



Ø de coupe :
30 à 170 mm

FIN DE SÉRIE

Frein mécanique sur le moteur garantissant l'arrêt de la lame en moins de 10 secondes en cas de coupure inopinée de l'alimentation

Conforme à la norme NF EN 1870-6+A1 (janvier 2010)

Entraînement par courroie

179 cc

Stock limité



504€

SCIE À BÛCHE PRSC500/170

Montée sur châssis en acier laqué et support de bûches en tôle laquée. Moteur monophasé 230 V. 50 Hz. 2600 W. Lame Ø 505 x 30 mm. Sous carter de protection en tôle. Ø de coupe : 30 à 170 mm. (54269)



981€

PUBERT

SCIE CIRCULAIRE SÉQUOIA 55 P

Capacité 2 m³/h. Motorisation PUBERT R210-3BH. Ø de coupe 230 mm. Bûches fendues Ø 300 mm. Lame de scie en acier Ø 600 mm, 56 dents. (57640)



1 043€

OSCAR

SCIE AC-S600 PDF

Lame carbure 64 dents Ø 600 mm. PDF 540 trs/min. Chevalet porte-bûche avec griffe de maintien de bûches. Poids 115 kg. Vendue sans cardan. (13163)



196 cc

63 cm

TIGARA

1 959€

FIN DE SÉRIE

FENDEUSE DE BÛCHES THERMIQUE VERTICALE POWER SPLIT HV20T

Moteur 4 temps. Puissance 20 tonnes. Dégagement 63 cm. À tracter derrière votre autoportée. Démarrage manuel. Moteur garanti 3 ans (sauf usage professionnel). Vendue sans huile. (12814)



205 cc

61 cm

KPC

2 352€

FENDEUSE DE BÛCHES THERMIQUE VERTICALE SLR 22 TA

Moteur KIPOR essence GK205DII. Puissance 22 tonnes. Longueur de bûche 61 cm. Poids 220 kg. Huile fournie 25 L. (60343) Option remorque homologuée route SRL22TA. (17556)

LES ÉLECTRIQUES



1500 W

52 cm

291€

FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE PREHLS52

5 tonnes. Horizontale. Moteur 230 V. Bûches Ø 5 à 25 cm. Longueur de bûche 52 cm. Poids 46,5 kg. (16966)

3000 W

106 cm

519€

FENDEUSE DE BÛCHES ÉLECTRIQUE PREHLS71T/VE

Force 7 tonnes. Longueur de bûche 106 cm maxi. Ø de bûche de 40 cm. (50471)

Force maximum 7 tonnes



FIN DE SÉRIE

TRANSPORT



p. 66 **Remorques**

p. 70 **Transport et arrosage**

p. 71 **Brouettes, transporteurs et bennes**

p. 75 **Quads et utilitaires**



CARTE GRISE

La carte grise est obligatoire pour toute remorque de PTAC supérieur à 500 kg. Depuis 2004, avec la mise en place d'un nouveau certificat d'immatriculation européen, les rubriques et les termes employés ont changé.

3 rubriques sont à connaître :

F2 : Masse en charge maximale admissible du véhicule (anciennement PTAC), correspond à la masse maximale que ne peut dépasser le véhicule (conducteur, passagers, chargement compris).

F3 : Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (anciennement PTRV), correspond à la masse maximale que ne peut dépasser l'ensemble véhicule + remorque avec leurs chargements respectifs. (la rubrique F3 ne concerne que les véhicules tracteurs).

G1 : Masse à Vide (anciennement PV), correspond à la masse du véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, d'huile, de liquide de refroidissement ainsi qu'avec outillage et roue de secours mais sans passagers ni conducteur.

La lecture de ces trois rubriques permet ainsi de déterminer la charge utile du véhicule ou de la remorque :

Pour la charge utile : **F2 - G1** (soit PTAC - PV)

MAIS AUSSI

Contrôlez la pression de vos pneus. Un bon gonflage assure une bonne tenue de route et une meilleure longévité des pneus. **Contrôlez également le serrage des roues.** Vérifiez votre attelage, à savoir la boule et la boîte à rotule (usure, graissage), ainsi que les éléments de sécurité (verrouillages, câble, etc).

Contrôlez la répartition des charges. Pour cela veillez à ce que le poids sur la boule d'attelage ne soit ni trop faible (risque de mise en lacets), ni trop important (limité par la capacité de l'attelage). Ce poids doit représenter environ 5 à 10 % du PTAC.

Contrôlez la signalisation. Un dysfonctionnement des feux peut provenir d'un mauvais branchement sur la prise 7 ou 13 broches, d'un câble détérioré ou d'une ampoule grillée.

Vérifiez périodiquement, environ tous les 500 km, le serrage de la visserie de la remorque. Les vibrations peuvent parfois provoquer un desserrage.

Ne jamais oublier que les distances de freinage d'un attelage sont très nettement allongées et que la mise en lacets guette à vitesse élevée. **Circulez donc à allure modérée.**

REMORQUE FREINÉE

• Si la masse à vide de votre véhicule (MV) est inférieure à deux fois la masse maximale autorisée en charge, alors, vous devez atteler une remorque freinée.

		ET $MV \geq 2 \times PTAC$	$PTAC \leq 750 \text{ kg}$
		OU $MV < 2 \times PTAC$	$PTAC > 750 \text{ kg}$

Le permis E(B) est nécessaire :

• si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture sont supérieurs à 3500 kg.

LIMITATIONS DE VITESSE

Article R413-8 du Code la route. La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

- **1° 90 km/h sur les autoroutes.**
- **2° 80 km/h sur les routes** à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
- **3° 80 km/h sur les autres routes.** Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
- **4° 50 km/h en agglomération.** Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

	B	$PTAC \leq 3500 \text{ kg}$	$PTAC \leq 750 \text{ kg}$
	B	$PTAC \leq 3500 \text{ kg}$ & $PTAC +$	$PTAC > 750 \text{ kg}$ & $PTAC < 3500 \text{ kg}$
	B Code 96	$PTAC \leq 3500 \text{ kg}$ & $PTAC +$	$PTAC > 750 \text{ kg}$ & $PTAC < 4250 \text{ kg}$
	BE	$PTAC \leq 3500 \text{ kg}$	$PTAC \leq 3500 \text{ kg}$





CARACTÉRISTIQUES	REMORQUE 39440 (60886)	REMORQUE 39460 (17283)	REMORQUE 39450 (60887-60888)	REMORQUE 34470 (17967)	REMORQUE 34480 (16053)
PTAC (kg)	500 à 750 kg	500 à 750 kg	500 à 750 kg	750 kg	1000 à 1300 kg
Masse à vide mini (kg)	195 kg	214 kg	250 kg	255 kg	320 kg
Dim. utiles (cm)	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
Dim. hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	750 kg	2 x 750 kg
Caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Freinage à inertie	non	non	non	oui	oui
Options	Bâche plate - bâche haute - porte-échelle - roue de secours et support - réhausse tôle perforée - porte pont et béquille arrière - réhausse grillagée				
PRIX	900 €	1 200 €	1 250 €	1 600 €	2 100 €



LES EQUIPEMENTS



RÉHAUSSES TÔLE PERFORÉE

Pour 39450, 39460, 34470 et 34480 : **275,76 €**. (14892)
Pour 39440 : **245,73 €**



RÉHAUSSES GRILLAGÉES

Pour 39450, 39460, 34470 et 34480 : **533,85 €**. (11436)
Pour 39440 : **426,08 €**. (11922)



PORTE-PONT 1,20 M ET BÉQUILLES ARRIÈRES (15897)



BÂCHE PLATE

Pour 39450, 39460, 34470 et 34480 : **123,72 €**. (53655)
Pour 39440 : **97,30 €**. (53540)



PORTE-ÉCHELLE

Pour 39440, 39450 et 39460 : **33,63 €**. (13926)
Pour 34470 et 34480 : **49,59 €**. (11433)



ROUE DE SECOURS

155/70R13. 4T100. Pour remorques 39440, 39450 et 39460 : **97,81 €**.
155/70R13. 4T130.
Pour remorque 34480 : **100,90 €**.
155R13. 4T130. Pour remorque 34470 : **104,33 €**.

22€99

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Pour remorques 39440 à 39460 et 34470 à 34480. (53653)



199€74

PORTE-PONT

300 kg. Avec béquilles arrières.
Pour remorques 39440 à 39460 et 34470 à 34480. (15897)



630€

REMORQUE ALICANTE 39211

PTAC de 500 kg à 750 kg. Essieu 1 x 750 kg. Dim. utiles 150 x 100 x 39 cm. Caisse basculante. Roues 165/70R13. Roue jockey Ø 48. Plancher bois antidérapant. Ridelles rabattables AV et AR. (60881)

980€

REMORQUE FLORENCE 39330

PTAC de 500 kg à 750 kg. Essieux 2 x 600 kg. Dim. utiles 233 x 132 x 39 cm. Roues 165/70R13. Roue jockey Ø 48. Ridelles rabattables AV et AR. (60695-61003)



1 380€

REMORQUE ROBUST 39394

PTAC de 500 à 750 kg. Masse à vide 274 kg. Dim. utiles 253 x 134 x 50 cm. Essieux 2 x 750 kg. Caisse fixe. Roue jockey Ø 48. Timon galvanisé en V. (60884-60753)



1 969€

PORTE-VOITURE 39750

PTAC de 1000 à 1300 kg. Masse à vide 351 kg. Dim. utiles 361 x 185 x 11 cm. Essieu 1300 kg. Roue jockey Ø 60.



2 387€

REMORQUE FOURGON 39920

PTAC de 500 à 750 kg. Masse à vide 358 kg. Dim. utiles 220 x 135 x 143 cm. Essieu 750 kg. Roue jockey Ø 48.



4 917€

PLATEAU ROUES DESSOUS 32660

PTAC de 2700 kg à 3500 kg. Essieux 2 x 1800 kg. Dim. utiles 506 x 215 cm. Roues 195/50R13C. Roue jockey carré 70. Equipements de série : arrêt de charge, 8 poignées d'arrimage. Timon galvanisé en V. Hauteur de plancher / sol 65 cm. Masse à vide 770 kg. (53629)

Essieux 2 x 1800 kg

Equipements de série : arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage



3 135€

PLATEAU ROUES DESSOUS 34632

PTAC de 1600 à 2000 kg. Masse à vide 430 kg. Dim. utiles 355 x 180 cm. Essieux 2 x 1000 kg. Timon galvanisé en V. Roue jockey Ø 60. (18122)



2 239€

BENNE 39560

PTAC 750 kg. Essieux 2 x 750 kg. Dim. utiles 253 x 147 x 30 cm. Roues 155/70R13. Roue jockey Ø 48. Pompe manuelle. (60889)

Double essieux

1 287€

MOUTONNIÈRE 500M2

PTC 500 kg. Charge utile 340 kg. Poids à vide 160 kg. 1 essieu de 750 kg sans frein. Dim. hors tout 2,55 x 1,45 m. Dim. intérieure 2 x 1,05 m. Hauteur des ridelles 0,99 m. Béquille.



Plancher bois marron antidérapant

Roue jockey Ø 48



3 108€

MOUTONNIÈRE 1000M3

PTC de 750 à 1300 kg. Charge utile de 370 à 920 kg. Poids à vide 380 kg. 2 essieux de 750 kg freinés. Hauteur ridelles 0,99 m. Dim. hors tout 4,06 x 1,74 m. Dim. intérieure 3 x 1,22 m.

Châssis robuste soudé de plusieurs barres latérales rapprochées



5 628€

VAN BOVINS 2 PLACES BERGERAC

Dim. intérieure 4 x 2,08 m. 2 essieux freinés de 1100 kg. 1 plancher alu damier. Roues 185/70 x 13. Roue jockey escamotable. 2 portes AR et 1 porte AV. Galvanisation à chaud de l'ensemble.

Système de freinage à recul automatique



4 109€

VACHÈRE SANDIEGOXA

PTC de 900 à 1300 kg. Charge de 520 à 1120 kg. 2 essieux de 750 kg freinés. Dim. hors tout 3,64 x 1,70 m. Dim. intérieure 2,60 x 1,20 m. Ridelles 1,50 + 0,30 d'arceau. Plancher alu. Roue jockey Ø 60 escamotable.

Châssis robuste composé de barres latérales



7 768€

VAN CHEVAUX CAMARGUAIS 2 PLACES CAMARGUAIS

PTC de 1600 à 2000 kg. Charge utile 850 à 1250 kg. 2 essieux freinés 1100 kg. Dim. hors tout 4,25 x 2,20 m. Dim. intérieure 3,08 x 1,62 m. Hauteur interne 2,20 m.



8 736€

**REMORQUE
BENNE
BASCULANTE
HYDRAULIQUE
2 ESSIEUX LR
20-25 BH 2RD**
2,5 m, 3 m ou
3,5 m en 2
essieux. 4 m ou
4,5 m en 3 essieux



1 842€

**ARROSAGE SUR SOCLE
SC 1200 L**
Capacité 1200 L. Sans option.



2503€

**ARROSAGE SUR CHÂSSIS ROUTIER LR 600L
PY 1 RE NON FREINÉ**
Capacité 600 L. Sans option.



2 299€^{HT}

GROUPE 1000 L LC
Pompe HONDA WX10. Enrouleur + 25 m de tuyau Ø 19 + lance.
Existe en 500 L et 1000 L.



3 133€^{HT}

GROUPE DE LAVAGE HAUTE PRESSION 200 L
Pompe 12 L/min. 140 bar. Moteur HONDA GX160. Enrouleur 20 m
de tuyau et lance de lavage haute pression.
Existe en 200 bar, 15 L/min.



340€^{HT}

PULVÉRISATEUR POUR QUAD 70 L
Pompe 12 V. 4,1 Bar. 8 L/min. Régulation de pression
et manomètre.



1 180€^{HT}

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3 POINTS 100 L
Pompe 20 L/min. 0-30 Bar. Transmission à cardans
fournie. Enrouleur, lance et tuyau en option.

Carter de transmission rempli d'huile avec vis sans fin

Roues en bronze et entraînées par courroies

Robuste



699€

BROUETTE CARRY B&S

1 vitesse AV et AR. Démarrage par lanceur à retour automatique. Cuve zinguée de 85 L avec bennage AV. Charge maximum 100 kg. Frein de sécurité automatique. Roues gonflables de 13x5.00-6 avec déblocage pour le déplacement. Roues AR caoutchoutées et pivotantes. Moteur OHV 125 cc. Poids avec emballage 67 kg. (18647)

Idéale pour usage sur chantier ou agricole



Support de charge offert



Makita

1 259€

BROUETTE DCU180Z SUR ACCU LXT 18V

Batterie Li-Ion. 18 V. Vitesse d'avancement 3,5 km/h. Charge utile de 130 kg. Cuve basculante (optionnelle) ou châssis tubulaire (optionnel). Livrée sans accus ni chargeur. Poids net 39,3 kg. (60067)



Benne plateau extensible

2550€



TRANSPORTEUR À CHENILLE RL 5350 RL

Moteur RL180. 3 marche AV et 1 AR. Poids 180 kg. Sécurité utilisateur poignée double action. Transmission boîtier à vitesse. Charge utile 300 kg. Benne plateau extensible. (56163)

3 marches AV et 1 AR

Poignée double action

Benne DUMPER



3 570€

TRANSPORTEUR À CHENILLE RL 5550 RL

Motorisation RL 210. Poids 245 kg. Transmission boîtier à vitesse. Benne «DUMPER» avec une charge utile de 500 kg, relevage hydraulique par simple pression du levier pour un déchargement sans effort. (56165)
Existe en benne plateau extensible.



BENNES PORTÉES AVEC RABOT GALVA

MODÈLE	AC-BGA100EV (17644)	AC-BGA120EV (17645)	AC-BGA140EV (17646)	AC-BGA160EV (56205)
LARGEUR INTÉRIEURE	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
CONTENANCE	320 dm³	500 dm³	580 dm³	660 dm³
POIDS	65 kg	95 kg	103 kg	110 kg
PRIX	320 €	415 €	447 €	485 €



3 627€



TRANSPORTEUR KGFC 500

4T. Moteur KIPOR OHV. Modèle GK205. 2 rapports de vitesses (1 AV et 1 AR). Démarrage manuel. Charge maxi 500 kg. Poids 180 kg. (52268)



Les mini-dumpers motorisés TRUXTA extrêmement agiles et souples à manipuler, sont équipés d'un moteur électrique, à essence ou diesel.

8022€

MINI DUMPER ÉLECTRIQUE BENDIE 300 KG

Moteur Brushless 1000 W / 24 V. Poids 224 kg.
Max. pente : 25°. Système de freinage avec poignée homme-mort. Bruit <69 dB.

8514€

MINI DUMPER ÉLECTRIQUE BENDIE 450 KG

Moteur Brushless 1300 W / 24 V. Poids 224 kg.
Max. pente 25°. Système de freinage avec poignée homme-mort. Bruit <69 dB.



Grâce à sa largeur de 73 ou 85 cm et l'énorme contenu de sa benne de 300 kg ou de 450 kg vous le faites simplement circuler sans devoir soulever ou manoeuvrer la machine.



6672€

MINI DUMPER THERMIQUE BENDIE 300 KG

Moteur HONDA GX 160. Poids 170 kg. Pente maxi : 25°. Hydrostatique. Système de freinage avec poignée homme-mort. Bruit <94 dB.

7290€

MINI DUMPER THERMIQUE BENDIE 450 KG

Moteur HONDA GX 200. Poids 180 kg. Pente maxi 25°. Hydrostatique. Système de freinage avec poignée homme-mort. Bruit <94 dB.



147 kg

5130€

MINI DUMPER THERMIQUE QUADRO 450 KG

Moteur HONDA GX 200. Pente maximale 25°. Système hydrostatique. Pneus de traction.





Existe en version diesel



À PARTIR DE
11 580€

MINI TRANSPORTEUR ESSENCE ET PELLE CHARGEUSE CARRY 107 C
Moteur essence HONDA GX 270. 6,2 kW. Charge utile 700 kg. Transmission hydrostatique. Capacité de la benne 330 L. Poids 560 kg.

Radio commande amovible
pour contrôle à distance de
la nacelle en déplacement



Prix nous consulter

NACELLE ARAIGNÉE IMR 13

Moteur essence HONDA GX 270. 4,6 kW. 3000 trs/min. Hauteur de travail 13 m. Hauteur de plancher 11 m. Rotation de la tourelle 360°. Charge utile 200 kg. Pente franchissable 30%.



Rapide

Fiable

Compact et
équipé de
joysticks.



Prix nous consulter

MINI CHARGEUR AS12

Moteur YANMAR 3TNV76. 3 cylindres. 1116 cc. Pente franchissable 20°. Charge utile 330 kg.



Prix nous consulter

MINI PELLE VXE HD 09

Moteur YANMAR 2TNV70. Puissance maxi 7,3 kW (2400 trs/min). Pente franchissable 30°. Poids version chenilles caoutchouc 890 kg.



Garantie 3 ans

Moteur essence 4T avec refroidissement air

Système anti-vibration

Anti-traces



71 kg

1 830€

PLAQUE VIBRANTE AVEC CHARIOT MVC F60H VAS
Moteur HONDA GX 120. Vitesse de travail 25 m/min. Pente 35%. Poids à vide 71 kg. Dim. de la semelle 570 x 350 mm. Fréquence de frappe 93 Hz (5 600 vib/min).



Sans frein



10700€

COMPRESSEUR INSONORISÉ CHÂSSIS ROUTIER MDVN 22 K
Moteur KUBOTA D 902-E3B. 3 cylindres. Pression 6,5 bars. Poids 480 kg. Refroidissement eau. Débit 2000 l/m.

LES GROUPES

AVR : régulateur de tension électrique

3 ans de garantie



Performant, fiable, attractif

490€

GROUPE MONO, GRAND RÉSERVOIR, AVR, ACCES 2200 XL AVR
Moteur 4T essence OHC. 230 V. Puissance continue 2 kW. Démarrage lanceur. Sécurité manque d'huile. Poids 44,5 kg.

Eaux chargées



470€

GROUPE MOTOPOMPE EAUX CHARGÉES TP36 EX
Moteur WORMS EX 16. Essence. Débit 520 L/min - 31,2 m³/h. Pression 3,2 bar. HMT 32 m. Sécurité manque d'huile.


TIGARA
6 243€
**QUAD TIGARA 500 T3
DIRECTION ASSISTÉE**

Moteur monocylindre. 4T. 493 cc.
Direction assistée. Variateur de
vitesse longue ou courte + marche
AR. Mode 4x4 à la demande. Charge
maxi. 200 kg. Poids 325 kg. (60515)


**Treuil à
télécommande
sans fil**

TIGARA
8 083€^{HT}
9 699€^{TTC}

QUAD TG F 550

Monocylindre. 4T. Injection SIEMENS. Démarrage électrique.
Variateur automatique. Vitesse longue et courte. Marche arrière.
Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel
avant avec blocage. Direction assistée. Pneumatiques avant
25x8-12. Pneumatiques arrière 25x10-12. (58111)

 Benne basculante d'une
capacité de charge de 250 kg

Protèges mains

Attelage avant et arrière

 Compteur digital
multifonction

Dossier

 Boîtes à gants
avec verrouillage

503 cc

 Homologation
T3, 1 place

Jantes 12 pouces noires



493 cc

Hytrack
5 190€
QUAD HY 500 T3

Monocylindre. 4T. Refroidissement liquide. Blocage du différentiel avant.
Porte-bagages avant et arrière. Variateur automatique, vitesse longue ou
courte + marche arrière. Mode 4X4 à la demande + différentiel avec blocage.
(56290)



Homologué route 3 places

KIOTI
16 950€^{HT}
20 340€^{TTC}*
UTV 2400 K9

Moteur diesel 24 CV de 1100 cc. Variateur avec 2 gammes
d'avancement avec frein moteur. 4 roues motrices avec blocage de
différentiel. Charge utile dans la benne basculante 500 kg. (58734)



*Tarif de base sans option.



Pour enfant à partir de 6 ans

49 cc

Différents coloris

Hytrack**990€****QUAD HY50SX**

Moteur 4 temps. Télécommande de sécurité. Coupe-circuit de sécurité au poignet. Quad enfant, à partir de 6 ans. Le port du casque est vivement conseillé. (51772-52085-51885)



Différents coloris

Pour enfant à partir de 12 ans

149 cc

Hytrack**1 690€****QUAD HY150SX**

Moteur 4 temps. F. Coupe-circuit de sécurité au poignet. Quad enfant à partir de 12 ans. (51999-18669-51325)



4x2

275 cc

Différents coloris

Hytrack**3 990€****QUAD HY310T 4X2**

Transmission par cardans. Rapport court. Porte-bagages avant et arrière de série. Prise 12 V. Homologation route 2 personnes. (57507-27037)

**Hytrack****7 990€****QUAD HY740 STL**

Quad 700, full équipement. Bi-place. Réhausse de selle. Dossier passager. Direction assistée. Porte-bagages. Homologation route 2 personnes. (59809-60133)



818 cc

Hytrack**9 990€****QUAD HY910 IS**

Quad 900 bicylindre en V. Bi-place. Réhausse de selle. Dossier passager. Direction assistée. Porte-bagages avant et arrière. Homologation route 2 personnes.

L'UTILITAIRE ÉLECTRIQUE

4X2

Zéro bruit, zéro pollution

Hytrack**8 390€****UTILITAIRE JOBBER EV5**

Electrique. Différentiel arrière. Benne acier basculante. 2 roues motrices. Demi-portes. Grande autonomie. Homologué route 2 personnes. Pare-brise optionnel. (56638)

The Best Seller !

493 cc

Direction assistée

4x4

493 cc



Hytrack

6 243€



QUAD HY500T 4X4

4x4. Rapport court. Porte-bagages avant et arrière de serie. Prise 12 V. Homologué route 2 personnes. (57503)



Hytrack

5 790€

Différents coloris

QUAD HY510IS EPS 4X4

4x4. Différentiel avant et arrière avec blocage. Injection. Treuil. Si bi-place, dossier passager. Direction assistée. Homologué route 2 personnes. (58648-57625-57002)

735 cc

493 cc

800 cc



Hytrack

7 990€

UTILITAIRE JOBBER 500

4X4. Différentiel arrière. Benne acier basculante. 4 roues motrices. Demi-portes. Homologué route 2 personnes. Pare-brise optionnel. (58938)



Hytrack

10 990€

UTILITAIRE JOBBER MAXX 750

SSV mono cylindre. Benne basculante. Embrayage. Injection Delphi. Direction assistée. Banquette 3 places. Homologué route 2 places. (58970) Pare-brise et toit optionnels.



Hytrack

14 990€

UTILITAIRE JOBBER MAXX 800 FULL

Moteur diesel PERKINS 3 cylindres. Benne basculante électrique avec ridelles démontables. Treuil. Pare-brise. Banquette 3 places. Direction assistée. Homologué route 2 personnes. (54897)

DÉSHERBAGE



p. 78 Désherbage, nettoyage

p. 80 Désherbage mécanique



NETTOYAGE

STIGA®

199€



BALAYEUSE POUSSÉE SWP 355

Brosses radiales 300 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 3 positions. Guide bordures inclus. Poids 7.2 kg.

299€



BALAYEUSE POUSSÉE SWP 475

Brosses radiales 410 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 8 positions. Poids 11.2 kg.

399€



BALAYEUSE POUSSÉE SWP 577

Brosses radiales 410 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 8 positions. Guide bordures et filtre à air inclus. Poids 14.6 kg.

Guidon ergonomique réversible



Guide-bordures inclus



Adapté aux feuilles, aux déchets de jardin, aux bouteilles, aux confettis.



2 976€

ASPIRATEUR DE FEUILLES ET SALETÉS PRO VAC POUSSÉ
Moteur B&S Vanguard. 205 cc. Largeur du tube 73,66 cm. poids 84 kg.

Garantie 5 ans
commercial / location

NOUVEAU



2 520€

SOUFFLEUR DE FEUILLES OPTIMAX LB390H POUSSÉ
Moteur HONDA GX390. Débit d'air 72 m³/min. Vitesse de l'air 257 km/u.

LE DÉSHERBAGE

Permet de désherber tout type de surface en terre, gravillon et sable.



8 000€^{HT}

9 600€^{TTC}

DÉSHERBEUR BALAIN

Attelage arrière. Largeur de 1m à 3m. Entraînement mécanique sur PDF. 8 rangées de dents. Réglage de l'agressivité. Largeur 1,50 m.



4 776€

ASPIRATEUR DE FEUILLES ET SALETÉS PRO VAC SP AUTOTRACTÉ
Moteur HONDA GX270. Largeur du tube 73,66 cm. Poids 127 kg.

Garantie 5 ans

NOUVEAU



3 312€

SOUFFLEUR DE FEUILLES OPTIMAX LB390H SP AUTOTRACTÉ
Moteur HONDA GX 390. Débit d'air 72 m³/min. Vitesse de l'air 257 km/u.

NOUVEAU



Prix nous consulter

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE LENORMAND
Existe en 2 versions : 1,30 m et 1,70 m de large.

Le désherbeur mécanique permet de déraciner et supprimer les mauvaises herbes



Entraînement hydraulique

Nombreux accessoires

Automotrice

4 783€^{HT}

5 740€^{TTC*}



PORTE-OUTIL AUTOMOTEUR K820G

Moteur HONDA GCV160 de 5,5 CV. Entraînement hydraulique avec pont et différentiel. Marche AV. Pneumatiques profils gazons 4.00x8. Livré avec brosse de désherbage WKB H-K35 Ø 50 cm. Entraînement hydraulique, avec masse de lestage et bavette anti-projection. Option balayeuse EFKM 07532 H-K35. Largeur 75 cm Ø 32 cm. Entraînement hydraulique. Livrée avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique.

*Le prix comprend porte-outil + roues + brosse de désherbage



Automotrice avec marche AV, AR et réglage de vitesse

Nombreux accessoires

Débrayable

5 916€^{HT}

7 100€^{TTC}



PORTE-OUTIL AUTOMOTEUR K820 PRO

Moteur HONDA GXV160 de 5,5 CV. Entraînement hydraulique avec pont et différentiel. Marche AV et AR. Réglage de vitesse. Pneumatiques profils gazons 4.00x8. Livré avec brosse de désherbage WKB H-K35 Ø 50 cm. Entraînement hydraulique, avec masse de lestage et bavette anti-projection. Option balayeuse EFKM 07532 H-K35. Largeur 75 cm Ø 32 cm. Entraînement hydraulique. Livrée avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique.



Direction assistée

Nombreux accessoires

Brosse de grand diamètre

11 967€^{HT}

14 361€^{TTC}

PORTE-OUTIL AUTOMOTEUR UBS HYDRO 9G

Moteur HONDA GX270 de 9 CV. Guidon orientable gauche / droite. Entraînement hydraulique avec un moteur par roue et commandes directionnelles au guidon. Livré avec brosse de désherbage WKB 60, Ø 62 cm, entraînement par prise de force, masse de lestage et bavette anti-projection.



Option balayeuse EFKM 090 M-H-U 70 de 90 cm, Ø 32 cm, entraînement hydraulique par centrale hydraulique intégrée, avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique



Option herse de désherbage MTL75D, largeur 75 cm, 5 rotors et 10 pointes de carbure de tungstène, rouleau grillagé



Sécurité grâce à la poignée «homme mort»

Consommation réduite de gaz

Performance

Option lame 845 € HT / 1 014 € TTC

4 770€^{HT}

5 724€^{TTC}

DÉSHÉRBEUR THERMIQUE INFRA-ROUGE SELECT 500

Largeur 50 cm. Allumage par piezo. Support pour bouteille de 13 kg. Poignée de sécurité type «homme mort».

Option lance PROMATIC 50 avec détendeur réglable, manomètre et support.



Porte-outil k1500G-E utilisable avec d'autres accessoires

Consommation réduite de gaz

Élimine le risque d'incendie

Four automoteur

16 144€^{HT}

19 373€^{TTC}

DÉSHÉRBEUR THERMIQUE AIR COMBI COMPACT

Ensemble four de désherbage à air chaud AIR COMBI COMPACT monté sur porte-outil K1500 G-E. Largeur de travail 75 cm. Automoteur avec marche AV et AR, réglage de vitesse.



Compacte

Ultra maniable

L'atout écologique
zéro phyto



4 800€^{HT}

5 760€^{TTC}

YVMO

MOTEUR
POWERED BY
Honda
Engines

ENGAGONNEUSE MOTORISÉE EM 70

Permet un semis régulier 3500 m²/h. Moteur HONDA GP160 5 CV. Poids 160 kg. Largeur de travail 70 cm. 2 vitesses AV et 1 AR. Embrayage pneumatique. Semoir de 55 L réglable de 0 à 60 grammes. Guidon réglable en hauteur et déportable. Réalise 4 opérations : le semis, l'enfouissage, la finition de surface et le roulage.

NOUVEAU



745€^{HT}

894€^{TTC}

FABRICATION
FRANÇAISE

DÉSHÉRBEUSE MÉCANIQUE ATTILA

Désherbeuse mécanique pour grand public. À tracter derrière votre autoportée.



Moteur puissant



2 871€^{HT}

3 445€^{TTC}

TIGARA

DÉSHÉRBEUR MÉCANIQUE TG MD 70

Moteur PUBERT 4T 212 cc 4,4 kW. Largeur de travail 700 mm. Embrayage pneumatique progressif. Guidon réglable. Système de désherbage à lame pivotante. 2 gammes de vitesse avancement et 1 marche AR. Poids 170 kg. En OPTIONS : roulette de guidage, découpe -bordures, rateau griffes. (58802)

GROUPES ÉLECTROGÈNES




p. 83 **Groupes électrogènes**

p. 84 **Groupes électrogènes INVERTER**

p. 85 **Groupes électrogènes AVR**


12 821€



GROUPÉ ÉLECTROGÈNE GYW45

Groupe châssis de 45 KVA en version automatique. Moteur Yanmar.


14 884€



GROUPÉ ÉLECTROGÈNE GYW45 INSONORISÉ

Groupe insonorisé de 45 KVA en version automatique. Moteur Yanmar

15 794€



GROUPÉ ÉLECTROGÈNE GFW60

Groupe châssis de 60 KVA en version automatique. Moteur Yanmar.



4758€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE GT42/4

Prise de force tracteur de 40 KVA électronique.

5364€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE GT50/4

Prise de force tracteur de 50 KVA électronique.



5952€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE GT63/4

Prise de force tracteur de 63 KVA électronique.



16 523€

MÂT D'ÉCLAIRAGE APOLO COMPACT

Moteur Yanmar. Hauteur du mât déplié 9 m.





LA TECHNOLOGIE INVERTER ESSENCE

Cette technologie donne un courant de haute qualité, 100% stable.

Courant 100% stable grâce à la technologie INVERTER

Protège votre TV, ordinateur, téléphone



491€

GROUPE ÉLECTROGÈNE IG 770

KG140. 1 cylindre. 4T vertical refroidi par air. OHV. Monophasé. Poids 10,5 kg. 0,77 kVA. Démarrage manuel. (17881)

Niveau sonore très bas



672€

GROUPE ÉLECTROGÈNE IG 1000

Puissance maximale 1,0 kVA avec courant alternatif pour une grande gamme d'applications. Niveau sonore très bas de 54 - 59 dB/7 m. Poids réduit pour une facilité de transport 14 kg. 4 heures d'autonomie (75% charge).

Spécial camping-car et camping



2 213€

GROUPE ÉLECTROGÈNE IG 2000I-P

KG 158. OHV. 4 T. 105,6 cc. 1 cylindre 4T. Refroidi par air. Moteur essence. Puissance maxi 2 kVA (x2). Poids 22,5 kg (x2). + kit de connexion. (59215)

Poids réduit



1 473€

GROUPE ÉLECTROGÈNE IG 2600

Puissance maximale 2,6 kVA avec courant alternatif pour une grande gamme d'applications. Niveau sonore très bas de 63 - 72 dB/7 m. Poids réduit pour une facilité de transport 29,5 kg. 3 heures d'autonomie (75% charge). (56685)



1 906€

GROUPE ÉLECTROGÈNE IG 3000

Puissance maximale 3,00 kVA avec courant alternatif pour une grande gamme d'applications. Niveau sonore très bas de 62 - 66 dB/7 m. 8 heures d'autonomie (75% charge). Démarrage électrique et manuel pour un emploi facile. Kit de roues. (17518)



3 234€

GROUPE ÉLECTROGÈNE IG 6000

Puissance maximale 6,00 kVA avec courant alternatif pour une grande gamme d'applications. Niveau sonore très bas de 65 - 71 dB/7 m. 7 heures d'autonomie (75% charge). Démarrage électrique pour un emploi facile. Version IG 6000H avec kit brouette.

LA TECHNOLOGIE AVR

Cette technologie permet de réduire les fluctuations de courant.



573€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE KGE 2500X ESSENCE

Puissance maximale 2,2 kVA, nominale 2,0 kVA. Alarme d'huile. Tableau analogique de contrôle. Équipé avec le moteur GK205. Nouveau AVR qui réduit les fluctuations de courant. Équipé d'un décompresseur automatique pour garantir un démarrage rapide. Compteur d'heures. 2 prises 230 V. (53642)



1 151€



GROUPÉ ÉLECTROGÈNE KGE 6500C RENT ESSENCE

G K400. OHV. Poids 85 kg. Puissance maxi 5,5 kVA. (15765)



2 171€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE KDE 6500E DIESEL

Puissance maximale 5,0 kVA, nominale 4,5 kVA. Alarme d'huile. Démarrage électrique. Lanceur à retour automatique. Équipé avec le moteur 186FA. Nouveau AVR qui réduit les fluctuations de courant. Tableau analogique de contrôle. Grande capacité du réservoir. Différentiel 30 mA. 2 prises 230 V. 1 prise de 230 V. 32 A. (11971)



3 777€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE KPC 1500/30 AVR ESSENCE

AGRO WATT. Groupe porté sur tracteur 3 points 1500 trs/min. Multiplicateur à bain d'huile. Régulation AVR. Monophasé 12 Kva / 12 kW. Triphasé 30 Kva / 24 kW. 43 A. NSM. Poids 216 kg. (12273)

ÉLECTROGÈNES PRO-X



9 305€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE KDE 14S

Moteur KD388A. Structure 3 cylindres en ligne, 4 temps, injection directe, refroidi par eau. Diamètre x course 88 x 90 mm. Cylindrée 1,642 L. Ratio de pression 17,6:1. Puissance nominale 13,5 kW. Capacité refroidissement eau 5 L. Système régulation vitesse mécanique. Fréquence nominale 50 Hz. Puissance nominale 11 Kva/ 11 Kw. Poids 722 kg.

Démarrage électrique



17 988€

GROUPÉ ÉLECTROGÈNE KX 120 S3

Moteur LR6A3Z-015. 6 cylindres. Puissance maxi 110 kva. Voltage 230/400 V. Régulateur de vitesse électrique.



Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Bornes de soudage



1 680€

GROUPE DE SOUDAGE MIXTE 4500 EX

Moteur EX27 WORMS. 4T. Essence. OHC. Monophasé. Régulation de tension par condensateur. Puissance maximum 4,3 kVA. 3,3 kW. Puissance continue 5,4 kW. Dim. 765 x 570 x 520 mm. Poids net 73,5 kg.

Chantier tout terrain. Châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.



FABRICATION FRANÇAISE

540€

GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCES 3400

Moteur R210. 4T. Essence. OHC. Puissance maximum 2,70 kW, 3,30 kVA. Puissance continue 1,70 kW. Puissance sonore 96 dB. Tension nominale 230 V. Monophasé. Démarrage lanceur à retour automatique. Sécurité manque d'huile électronique. Dim. 600 x 470 x 415 mm. Poids net 37 kg.

GARANTIE
3
ANS

Chantier tout terrain. Châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers.

630€

FABRICATION FRANÇAISE

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 3010 X

Moteur SUBARU EX17. 4T. Essence. OHC. Monophasé. Dim. 600 x 470 x 415 mm. Régulation de la tension par condensateur. Puissance maximum 3,25 kVA. 2,60 kW. Puissance continue 1,90 kW. Tension nominale 230 V. Poids net 35 kg.

720€

FABRICATION FRANÇAISE

GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 4010 X

Moteur SUBARU EX21. 4T. essence. OHC. Puissance maximum 3,30 kW. 4,10 kVA. Puissance continue 2,40 kW. Tension nominale 230 V. Monophasé. Régulation de tension par condensateur. Démarrage lanceur à retour automatique. Sécurité manque d'huile électronique. Dim. 600 x 470 x 415 mm. Poids net 38,5 kg.



Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation YANMAR éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

Capotage insonorisé
Panneaux à double épaisseur

À PARTIR DE
5 100€

GROUPE ÉLECTROGÈNE SILENTSTAR 6000 M YN

Moteur YANMAR L 100AE. Diesel. 4T. Monophasé. Régulateur de tension par condensateur. Puissance maximum 5,2 kW. 6kVA. Puissance continue 4,4 kW. Démarrage électrique. Sécurité manque d'huile électronique. Poids net 170 kg.



LIBRE-SERVICE 👍



**RETROUVEZ UN LARGE CHOIX
D'ÉQUIPEMENTS D'ATELIER,**
d'accessoires, de pièces détachées
et de consommables destinés
à tous les particuliers exigeants.



SCAR est un groupement coopératif de professionnels partageant les valeurs d'authenticité, de réactivité et de solidarité. Né des ateliers de proximité et du service, le développement des magasins **SCAR** est au cœur de notre avenir, il se place en parfait complément des activités et compétences techniques de nos adhérents.

10 millions d'euros de stocks disponibles

- **Un réseau de proximité**, implanté en zone rurale.
- **Des produits de qualité**, du matériel de professionnels.
- **Des magasiniers expérimentés** pour vous conseiller.

p. 87 Libre-service

p. 88 Accessoires pour autoportées

p. 91 Souffleurs

p. 92 Carburants

p. 93 Consommables

p. 94 Pompes

p. 95 Animalerie

p. 96 Équipement & protection de la personne

p. 97 Outillage atelier

203€80

REMORQUE 226 KG
En acier. Dim. 97 x 76 x 25 cm. (58608)



Brouette et remorque



221€30

REMORQUE BASCULANTE 250 KG
En polyéthylène. Convertible en version brouette. Dim. 114 x 80 x 30 cm. (17550)



135€70

REMORQUE BASCULANTE 225 KG*
En acier. Livrée en carton non montée. Dim. 102 x 82 x 29 cm. (16026)



Idéale pour le transport du bois

440€90

REMORQUE BASCULANTE 450 KG
En acier galvanisé. Châssis renforcé dim. 108 x 80 x 32 cm. (16062)

Châssis tubulaire très robuste



107 cm

370 L

654€



BALAI RAMASSEUR À TRACTER 370 L
Largeur de travail 107 cm. Grandes roues 12". Brosse haute qualité. 3 brosses par axe. (16064)



204€20

BALAI RAMASSEUR À TRACTER 330 L
Largeur de travail 96 cm. Grandes roues 17". (16069)

111€30

EPANDEUR ROTATIF À TRACTER
Débit réglable pour une largeur d'épandage de 2,5 à 3,5 m. Roues 10". (16063)



Montage rapide et facile

105€60

DÉTACHEUR AÉRATEUR
20 griffes acier. Sur ressort. Largeur de travail 100 cm. (17327)





Charge maxi 500 kg

Latéral

209€

CRIC LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL

Vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Sécurité à enclenchement automatique à 3 niveaux. Béquille de maintien. Fourni avec le support d'accrochage vertical. (17465)

Charge maxi 350 kg

Latéral



111€50

CRIC À VIS

Stabilité maximale. Équipé d'une roue de transport anti-glissante et anti-retournement. (14280)

Charge maxi 300 kg

Latéral



169€

CLIPLIFT

Vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Sécurité à enclenchement automatique. Béquille de maintien. Fourni avec le support d'accrochage vertical. (12435)

Charge maxi 800 kg

Frontal



449€

CLIPLIFT PRO

Vérin hydraulique. À utiliser uniquement sur un sol stable et lisse. 4 roulettes. Support de réception de roues réglable de 115 à 135 cm (voies extérieures). Fourni avec les sangles d'entrave. (14830)

149€90

PLATEAU DE TRAVAIL MOBILE

Dim. 60 x 80 cm. Elévation maximale : 80 cm. Charge maxi 60 kg. Pour cric CLIPLIFT PRO 800 kg. (17962)



CARLISLE
GALAXY
MIDLAND



69€

BLOQUE-ROUE

Pour tous types de tondeuses autoportées. Ø de roue jusqu'à 40 cm. Largeur de roue jusqu'à 18 cm. (56033)



LES ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES

RAMPES



Pliables

Charge maxi 680 kg

Charge maxi 910 kg

Charge maxi 680 kg

156€³⁰

RAMPES

En aluminium. Courbées. Longueur 227 cm. Largeur 29 cm. Pliables. (16065)

245€⁴⁰

RAMPES

En aluminium. Courbées. Longueur 228 cm. Largeur 28,5 cm. Pliables. 4 pieds. (16068)

193€³⁰

RAMPES

En mailles aluminium. Courbées. Longueur 226 cm. Largeur 30 cm. Profil anti-dérapant. (16067)



Charge maxi 1000 kg

267€⁹⁰

RAMPES

En aluminium. Longueur 250 cm. Largeur 26 cm. (58374)



Charge maxi 350 kg

60€⁷⁰

RAMPES

En acier droites. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm. Charge maxi 350 kg. (16066)

SANGLES À CLIQUET



PONSA

9€

5M 1T

Largeur 25 mm. Crochet fermé. (13091)

PONSA

8€⁷⁰

5M 1T

Largeur 25 mm. Sans fin. (59077)

31€³⁰

KIT D'ÉCLAIRAGE LED AIMANTÉ

12 V. 2,5 m entre les 2 feux. Câble : 7,5 m. Aimant au dos. (16522)



Autonomie jusqu'à 30 h




20€²⁰

LAMPE TORCHE PIVOTANTE LED

Support magnétique pivotant sur 170°. Crochet pivotant 360°. Résistante aux chocs. 1 LED 280 lm + 5 LED 25 lm. Batterie rechargeable : 3,7 V / 2600 mA/h Li-Ion avec prise de chargement USB. (59559)

Existe une mèche à glace en option

51,7 cc



395€

TARIÈRE THERMIQUE

Moteur 2 T. 51,7 cc soit 2,2 kW. Embrayage centrifuge. Bulle d'amorçage pour un démarrage facile. Livrée avec 3 mèches de 800 mm de Ø 100, 150 et 200 mm. (56276)



Pour les pros : garantie 3 ans et 2 ans (après enregistrement sur le site DOLMAR)

Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant

52,5 cc



491€



SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE MG5300-4

Moteur 4T. Puissance maxi débitée 1,8 kW. Débit maxi 960 m³/h. Vitesse de l'air 82 m/s. Réservoir 1,8 L. Poids 9,8 kg. (57646)



Léger et maniable

24,5 cc



347€



SOUFFLEUR À MAIN PB252-4

Moteur 4T. Puissance maxi débitée 0,81 kW. Réservoir 0,52 L. Vitesse de l'air 64,6 m/s. Poids 4,5 kg. (13255)



Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant

75,6 cc



755€



SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE PB 7660-4

Moteur 4T. Débit 1200 m³/h. Vitesse de l'air 90 m/s. Poids net 10,8 kg. Transport facile grâce à la position de la poignée et au centre de gravité. (54990)



Variateur 6 vitesses

251€



SOUFFLEUR À BATTERIE AG3750

Tension 36 V (2 x 18 V). Vitesse de l'air maximale 54 m/s. Débit 13,4 m³/min. Poids net EPTA 4,1 kg. (50761). Livré sans batterie. (50761)

Carter de turbine en acier

Roues montées sur roulements à billes



75 cm

699€



ASPIRATEUR DE FEUILLES 750 B

Moteur B&S 500E. 140 cc. 2 kW. Refroidissement par air. Poids à vide 36,1 kg. Sac 200 L. Tuyau d'aspiration en option avec buse. (52131)





ASPEN, L'ESSENCE IDÉALE POUR ALIMENTER VOS MOTEURS



ASPEN 2

Mélange prêt à l'emploi longue conservation pour tous les moteurs 2 temps.

Disponible en 1, 3, 5, 25, 60 et 200 litres.



14€08^{HT} 16€90^{TTC}

ASPEN 2

Pour moteur 2T. Le bidon de 3 L. Le litre : **5,63 €**. (59822)



21€59^{HT} 25€90^{TTC}

ASPEN 2

Pour moteur 2T. Le bidon de 5 L. Le litre : **5,18 €**. (56038)

Les avantages environnementaux :

- 100 fois moins d'émission de benzène.
- Réduit de 40% les gaz à effet de serre.
- Diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par l'exposition aux gaz d'échappement.

ASPEN 4

Essence Alkylate prête à l'emploi longue conservation pour tous les moteurs 4 temps.



14€08^{HT} 16€90^{TTC}

ASPEN 4

Pour moteur 4T. Le bidon de 3 L. Le litre : **5,63 €**. (59821)



21€59^{HT} 25€90^{TTC}

ASPEN 4

Pour moteur 4T. Le bidon de 5 L. Le litre : **5,18 €**. (56037)

Les avantages techniques :

- Démarrage facile et rapide
- Réduit le risque d'avarie moteur
- Non agressif envers le circuit d'alimentation.

Les avantages économiques :

- Supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques
- Se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité.

N'hésitez pas à comparer !

Essence ordinaire



Essence alkylate ASPEN



MOINS DANGEREUSE,

l'essence alkylate ASPEN contient 99 % de moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'HOMME,

l'essence alkylate ASPEN dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE,

l'essence alkylate ASPEN produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT,

l'essence alkylate ASPEN produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

Substances dangereuses pour la santé

Tableau comparatif - Valeurs indicatives

	SP 95	ASPEN
Indice d'octane RON	95	95
Indice d'octane MON	85	92
Pression de vapeur, kPa	60-90	55-65
Soufre, ppm	10	1
Taux d'hydrocarbures aromatiques, % vol.	35	0,1
Taux de benzène, % vol.	1	0,01
Oléfines, % vol.	5-18	0,1

Toutes les informations sur www.aspen-sas.fr et au 01 39 37 40 48

ASPEN FRANCE SAS - 240 avenue Jacques Vogt - BP 30009 - 95340 Persan
Tél. : 00 33 (0)1 39 37 40 48 - Fax : 00 33 (0)1 30 28 12 30





RETROUVEZ LES CHÂÎNES, LES GUIDES ET LES LIMES ORÉGON !



Avec carter de protection

38€60

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE PRS 650 POUR CHÂÎNE DE TRONÇONNEUSE
Moteur 230 V. 50 Hz. 4800 trs/min. Puissance 85 W.
Meule Ø 108 x 3,2 x Ø 23 mm. Classe II. (12586)



Meule Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm

116€10

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE PRS 660 POUR CHÂÎNE DE TRONÇONNEUSE
Moteur 230 V. 50 Hz. 3000 trs/min. Puissance 230 W. Protection Classe I.
Avec carter de protection. (13012)



9€90

HUILE DE CHÂÎNE 6/8 AD
Viscosité 120. Filante. Anti-usure. Le bidon de 5 L. (57573)
Existe en 25 L. (12618)



10€40

HUILE DE CHÂÎNE 10/12 AD
Viscosité 150. Filante. Anti-usure. Pro. Le bidon de 5 L. (57574)
Existe en 25 L. (57580)



23€20

TIGARA

CARBURANT TIGARAMIX (ALKYMIX) 2 TEMPS OU 4 TEMPS
Prêt à l'emploi. Mélange additivé avec un stabilisant de carburant. Garantit une qualité constante même en cas de stockage prolongé. Le bidon 5 L. 2T (12146) - 4T (12147)

Idéal pour dégripper les pièces mécaniques afin d'en faciliter le démontage.



7€30

DEGRIPPANT BIO 300ML
Sans silicone à base d'esters végétales. Aérosol 300 ml.



26€

KIT ENTRETIEN RÉNOVATION CARTER
Pour carter de tondeuse. Boîte 1 kg. (17708)



LES POMPES

Châssis métallique avec poignée de transport



224€

MOTOPOMPE 4 TEMPS

Monocylindre OHV. 97 cc. Système de refroidissement par air. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Pression maxi 2,1 Bar. Débit 12 m³/heure. (57047)

Idéale pour l'arrosage et l'irrigation

Compacte et silencieuse



74€70

POMPE ARROSAGE MANUELLE

3100 L/h. 3 Bar. 220 V, 50 Hz. 400 W. Hauteur d'aspiration maxi : 7 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m. (60108)



165€

POMPE ARROSAGE AUTOMATIQUE SURPRESSEUR

3300 L/h. 2,5 Bar. 220 V, 50 Hz. 750 W. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 38 m. (60110)

Pour eaux claires



126€40

POMPE DE PUIT PROFOND

220 V, 50 Hz. 800 W. 90 L/min. Corps en inox. Déclenchement par flotteur. Fonctionnement manuel / automatique. (60111)



72€60

POMPE DE RELEVAGE EAUX CLAIRES

7000 L/h. 220 V, 50 Hz. 400 W. Hauteur de refoulement maxi 7 m. Profondeur d'immersion maxi 7 m. Fonctionnement manuel / automatique. (60115)



78€60

POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES

13000 L/h. 220 V, 50 Hz. 750 W. Hauteur de refoulement maxi 8 m. Profondeur d'immersion maxi 7 m. Fonctionnement manuel / automatique. (60116)

Adaptateur rapide pour arrivée d'eau



32€70

ARROSEUR SUR TRÉPIED

Réglage de 0,62 à 0,99 m. Jet réglable de 0 à 360°. Superficie d'arrosage jusqu'à 500 m². (60118)



Fonction cardiaque préservée.
Digestion optimale.
Pelage brillant et peau saine.
Os solide.



18€40

ALIMENT COMPLET POUR CHIEN ACTIVE
Protéines : 32%, matières grasses : 14%.
Sac de 15 kg.



15€70

ALIMENT COMPLET POUR CHIEN ENTRETIEN
Protéines : 24%, matières grasses : 9%. Sac
de 15 kg. (60567)

Traitement choc

3€70

RATICIDE SOURICIDE
Blé. 6 sachets de blé
25 g. (59384)



Pâte fraîche

4€30

RATICIDE SOURICIDE
Pâte fraîche. 15 sachets
de pâte 10 g. (59383)



MÉLANGE DE CÉRÉALES / ALIMENTS COMPLETS EN GRANULÉS.



6€10

VOLAILLE
Sac de 10 kg. (60691)



4€80

LAPIN
Sac de 10 kg. (60680)
Existe sac de 25 kg.
(60681)



5€20

POULES PONDEUSES
Sac de 10 kg. (60683)
Existe en sac de 25 kg.
(60684)



13€

OVIN CAPRIN
Sac de 25 kg. (60686)



11€80

ÉQUIN
Sac de 25 kg. (60685)

Transformable
2 positions :
horizontale/
verticale



85€40

DIABLO 2 EN 1

En métal peint époxy. 2 poignées en plastique moulé. Pelle fixe 390 x 140 mm + rabattable 307 x 340 mm. 2 roues increvables Ø 260 mm et 2 roues pivotantes Ø 100 mm. Charge utile 250 kg. (60106)

Polet

266€90

GRATTOIR

Outil pour arracher les mauvaises herbes pour différents types de sol. Binette 25 cm. (59409)





33€90

CASQUE POUR PROTECTION AUDITIVE ET DU VISAGE

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. (59544)

Spécial débroussaillage

Brides ajustables



17€50

PROTÈGE-TIBIAS ACPT

Protège-tibias de débroussaillage en polyéthylène haute densité et mousse de confort en EVA. Norme NF EN 14021. Taille unique. (59418)

Idéal dans le domaine forestier

Anti-perforation 4/4

Souples



23€10

GANTS DE DÉBARDAGE GA01

Gant type poignet réalisé en cuir et croûte de cuir. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 3234. Taille 8 à 12. (59541)

Cordon de resserage anti-tiques

Crochet anti-happement

Léger au porter

Tissu déperlant

Souple

Spécial débroussaillage



73€30

PANTALON AUTHENTIC AUPA

Système de protection 5 couches, doublure respirante. Norme EN 381-5 : 1995 type A classe 1, 20 m/s. Du S au 2XL. (59542) Existe en classe 3.

PROFESSIONNEL

20€

CASQUE DE PROTECTION

Coiffe réglable de 2 en 2 mm de la taille 53 à 61 cm par molette. SNR 25 dB. Basane 20 cm. Taille unique. Normes : EN 352, EN 166, EN 1731. (59417)



27€20

CASQUE ANTI BRUIT

Protection à 32 dB. Confortable même pour un port de longue durée. Poids : 218 g. Norme EN 352-1. (58620)

NORMES EN381

Équipement de protection scie à chaîne

La norme EN381 correspond à tous les vêtements et guêtres de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne tenues à la main. Elles ont en communs les niveaux possibles de protection suivant la vitesse de rotation de la chaîne à savoir :

Classe 0 : 16 m/s

(EN 381-5 et EN 381-9 exclu)

Classe 1 : 20 m/s

Classe 2 : 24 m/s

Classe 3 : 28 m/s



1 lingette microfibre offerte



7€80

LUNETTES DE PROTECTION UV SOLAIRES

Branches flexibles. Revêtement anti-buée et anti-rayure. Résistance aux produits chimiques. Conformés aux normes EN 166 et EN 172. Existe en incolore (58616)



Goretex

Anti-transpirantes et 100 % étanches



Lampe OFFERTE



124€70

HECKEL

CHAUSSURES DE PROTECTION HAUTES

Tige : cuir pleine fleur hydrafuge. Membrane GORE-TEX. Norme S3. Pointures du 39 au 47. (58611)



Poignée centrale ergonomique

Bac renforcé



56€60

BATTERIE TONDEUSE 28 AH / 285 A 12V +D

Tension 12 V. Capacité 28 Ah. Dim. 196 x 132 x 185 mm. Intensité au démarrage (EN) : 285 A. Polarité + à droite. Sans talon. (58115)



26€60

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE POUR AUTOPORTÉE

Sans entretien ou de type «gel» (électrolyte gélifiée). Idéal pour batteries 6 et 12 V, de 5 - 32 A. Ampères de charge : 0,6 A. (53954)



44€40

CÂBLES DE DÉMARRAGE

500 A. Pincés laiton pur, non isolées. Longueur : 2 x 3 m. Section : 25 mm². (12171)



102€40



CHARGEUR 160 AH

Capacité : embarqué : 15 à 160 Ah, maintenance : 15 à 240 Ah. Dim. 19 x 10 x 5,2 cm. (16885)

Tuyau 50 mètres

319€60

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE 50L

2 roues increvables. Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables. Autonomie : 4h. Interrupteur marche/arrêt. 3 positions (0, I, II). Pression maxi 3 bar, II - 0 à 3 bar par variateur. (61034)



Double flasque pour tout type de disque (plat ou à centre déporté)



45€30

MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125 - 900 W

11000 trs/min. 3 positions possibles pour la poignée auxiliaire. Clé de serrage à griffes. Carter de protection. Câble 2 m. (59596)

Pour cheminées ou poêles à bois ou à granulés avec moteur intégré.



38€20

ASPIRATEUR DE CENDRES FROIDES

800 W. Cuve 10 L. Equipement : 1 flexible métal 0,85 m, embout en métal 20 cm. 230 V, 50 Hz. Filtre HEPA interchangeable et lavable. (58425) Existe pour cendres chaudes. (58426)

Idéal pour décaper, former ou souder les plastiques.

41€20

DÉCAPEUR THERMIQUE 2000 W

3 positions de chauffe : I - 50°C - 250 l/min. II - 50°C - 450°C - 250 l/min. III - 50°C - 600°C - 500 l/min. Câble : 1,8 m. ACCESSOIRES : 1 buse protège vitres, 1 buse à réflecteur, 1 buse concentrée, 1 buse à pan coupé et 1 grattoir. (59593)



Silencieux

177€70

COMPRESSEUR MONOPHASE

Sans huile. 6 L. Débit restitué : 61 L/min, 8 Bar. Moteur bicylindre S1, 0,75 CV. 220 V. Accessoires fournis : tuyau 5 m + soufflette. (56716)





2 roues motrices avec freins dynamique & de parking.

100% électrique.
0 émission polluante. Silencieux.

3 998€



BROUETTE ÉLECTRIQUE DONKY

1700 W. Moteur Electrique. Hauteur 102 cm. Largeur 90 cm. Longueur 172 cm. Charge maxi de la benne 250 kg. Volume utile de la benne sans ridelle 180 L. Volume utile de la benne avec ridelles 400 L.



3 220€



TONDEUSE PRO 53 LKX2

Moteur KAWASAKI FJ180V OHV. 179 cc. Tractée. Transmission hydraulique. Embrayage de lame livrée avec sac de ramassage avec insert mulching. Sac 85 litres.



NOUVEAU

390 cc

Position d'entretien facile

Guidon repliable

Stockage à la verticale



3 989€



FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE ATILA

Moteur HONDA GXV 390 OHV. Monocylindre. 390 cc. Transmission hydraulique. 3 plages de vitesses. 3750 m² fauchés/heure.



Tondeuse professionnelle

7 188€



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE H80 BAHIA MKHP3

Moteur KAWASAKI FS481V OHV. 603 cc. 2 roues motrices. Transmission hydrostatique professionnelle avec insert mulching. Bac 240 L. Homologation route en option.



Jusqu'à 15 000 m² tondu/heure.

21 108€



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE BUFFALO HVHP

Moteur B&S Vanguard. Bicylindre. 627 cc avec pot catalytique. 2 roues motrices. Homologation route en option.

instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

LE DÉMARRAGE FACILE AU BOUT DU DOIGT



...chargez!



...insérez!



...prêt!



...tondez!

LA COMBINAISON DU LITHIUM-ION ET DU THERMIQUE

PAS D'AMORÇAGE

PAS DE STARTER

PAS DE TRACTION SUR LA CORDE DE LANCEUR



Scan pour supplément d'information -
Frais de données applicables.



WWW.ENGINESMATTER.EU/INSTART

INDEX



HERBE ET ENTRETIEN

- p. 9 Tondeuses
- p. 16 Robots de tonte
- p. 20 Autoportées éjection latérale
- p. 23 Autoportées zéro turn
- p. 24 Autoportées à coupe frontale
- p. 26 Autoportées bac arrière
- p. 30 Tondeuses 3 points
- p. 31 Débroussailleuses
- p. 34 Tondeuses débroussailleuses à roues
- p. 36 Débroussaillage professionnel
- p. 38 Tondo-broyeuses



TRANSPORT

- p. 66 Remorques
- p. 70 Transport et arrosage
- p. 71 Brouettes, transporteurs et bennes
- p. 75 Quads et utilitaires



DÉSHERBAGE

- p. 78 Désherbage, nettoyage
- p. 80 Désherbage mécanique



TERRE

- p. 41 Motobineuses
- p. 44 Motoculteurs
- p. 46 Tracteurs
- p. 48 3 points terre



GROUPES ÉLECTROGÈNES

- p. 83 Groupes électrogènes
- p. 84 Groupes électrogènes INVERTER
- p. 85 Groupes électrogènes AVR



BOIS

- p. 50 Tronçonneuses
- p. 53 Tronçonneuses électriques et taille-haies
- p. 54 Outils à batterie
- p. 57 Outils de jardin et multifonctions
- p. 58 Broyeurs de branches
- p. 62 Outils 3 points
- p. 63 Scies et fendeuses



LIBRE-SERVICE

- p. 87 Libre-service
- p. 88 Accessoires pour autoportées
- p. 91 Souffleurs
- p. 92 Carburants
- p. 93 Consommables
- p. 94 Pompes
- p. 95 Animalerie
- p. 96 Équipement et protection de la personne
- p. 97 Outillage atelier





UNE GRIFFE DE SPÉCIALISTE Exclusive au réseau !

- Une offre ÉLARGIE et mise à jour
- Toutes les nouveautés en avant-première
- Des promotions exclusives - www.tigara.fr



FLASHEZ
LE QR CODE



Offres valables jusqu'au 31 décembre 2019

RCS 441 649 088. Les prix de vente mentionnés dans ce catalogue sont des prix maximums conseillés au réseau de distributeurs SCAR, chacun gardant toute liberté de fixer ses tarifs de vente. À ce titre, ils sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification. Photos, dessins et suggestions de présentation non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

